



PRECIOS AL PUBLICO



PRODUCTOS

DIXON

INDICE

Página

Página

COPLES NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

COPLES UNIVERSALES (ARO, TRU-FLATE, INDUSTRIAL, LINCOLN)	1
COPLES Y NIPLES SERIE ARO (DIXON SERIE M)	1
COPLES Y NIPLES TIPO LINCOLN	1
COPLE INDUSTRIAL AUTOMÁTICO (DIXON SERIE D)	2
COPLE INDUSTRIAL MANUAL (DIXON SERIE F)	3
NIPLE INDUSTRIAL (DIXON SERIE DF)	3
COPLES TRU-FLATE (DIXON SERIE J)	4
NIPLES TRU-FLATE (DIXON SERIE J)	4
COPLES Y NIPLES ESTILO MARIPOSA (DIXON SERIE W)	5
ESPIGAS PARA MANGUERA	5
COPLES Y NIPLES HIDRÁULICOS ISO-A (DIXON SERIE K)	6
COPLES Y NIPLES CARA PLANA (DIXON SERIE HT)	6
COPLES Y NIPLES AGRÍCOLAS	7
COPLES Y NIPLES TIPO OBAC (DIXON RECTUS 21" SERIE BR)	7
COPLES Y NIPLES TIPO SCHRADER (DIXON SERIE SHD)	7
COPLES PASO DIRECTO (DIXON SERIE E)	8
NIPLES PASO DIRECTO (DIXON SERIE E)	8
COPLES HIDRÁULICOS ISO-B (DIXON SERIE H)	9
NIPLES HIDRÁULICOS ISO-B (DIXON SERIE H)	9
COPLES Y NIPLES ALTA PRESION (DIXON SERIE I)	10
COPLE Y NIPLE PARA MANGUERA DE JARDÍN	10
PISTOLAS DE AIRE (TOMCO)	10
COPLES ENFRIAMIENTO DE MOLDES (DIXON SERIE CM)	11
NIPLES ENFRIAMIENTO DE MOLDES (DIXON SERIE CM)	12

FÉRULAS DE LATÓN

FÉRULAS PARA AIRE	13
FÉRULAS PARA FLUIDOS	13

MANOMETROS

MANOMETROS RELLENOS DE LIQUIDO (INOX Y PLASTICO)	14
MANOMETROS SECOS (LATON Y PLASTICO)	14

VÁLVULAS

VALVULA DE BOLA ALTA PRESION ACERO CARBON	15
VALVULA DE BOLA ACERO INOXIDABLE	15
VALVULAS DE SEGURIDAD	16

MANGUERA Y CONEXIONES PARA TEFLON

MANGUERA DE TEFLON	17
CONEXIONES PERMANENTES	17
CONEXIONES REUSABLES	17

EQUIPO PARA LAVADO

LINEAS ROCIADORAS Y EXTENSIONES PARA PISTOLAS	18
COPLE RAPIDO Y NIPLE	18
BOQUILLAS DE ALTA PRESION	19

MANGUERA AUTO-ENROLLABLE

ENSAMBLE M. AUTO-ENROLLABLE NYLON	19
ENSAMBLE M. AUTO-ENROLLABLE POLIURETANO	19

VALVULAS DE PIE ROSCADAS

20

ENSAMBLE DE MANGUERA ENGRASADORA

20

ACOPLE KING VASTAGO P/SUCCION (Rosca NPSM)

20

CONEXIONES DE LATON OXI-ACETILENO

ESPIGA PARA MANGUERA	21
ADAPTADORES	21

CONEXIONES LEGRIS PUSH-IN

22

CONEXIONES FRENOS DE AIRE (NORMA D.O.T)

23

CONEXIONES METRICAS PUSH IN

26

TUBING LEGRIS

TUBING NYLON 12	27
TUBING POLIURETANO	27

FUNDAS CONTRA INCENDIO

FUNDA CONTRA FUEGO PARA MANGUERA	28
PROTECTOR DE MANGUERA Y CABLE	28

COPLES RÁPIDOS INDUSTRIALES

COPLE RAPIDO INDUSTRIAL DE OREJAS	29
REDUCTORES COPLES RAPIDOS INDUSTRIALES	31
NIPLE BOTELLA, MANIVELAS Y EMPAQUES	32
CONEXIONES DE GARRA Y EMPAQUES	33

CABLES DE SEGURIDAD KING

34

CONEXIONES PARA JARDIN

34

ABRAZADERAS

ABRAZADERA INDUSTRIAL TIPO HS	35
ABRAZADERA INDUSTRIAL TIPO HI	35
ABRAZADERA BOTAS TRANSMISION TIPO MS	35
ABRAZADERA AUTOMOTRIZ TIPO L	35
ABRAZADERA CON PERNO " T "	36

TABLAS DE EQUIVALENCIAS



COPLES RÁPIDOS TOMCO-DIXON	37
COPLES RÁPIDOS TOMCO-COMPETENCIA	40

PLANTILLAS DE COPLES Y NIPLES







HIDRÁULICAS	44
NEUMÁTICAS	45

COPLES NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS



COPLES UNIVERSALES (ARO, TRU-FLATE, INDUSTRIAL)

 Hembra  Macho	Dixon	Material	Medidas Cuerpo 1/4"	Especificaciones		Precio
	2UF2-B	Latón	1/4"	Hembra	Cople	387.02
2UF3-B	Latón	3/8"	402.55			
2UM2-B	Latón	1/4"	Macho	386.49		
2UM3-B	Latón	3/8"		439.23		

COPLES Y NIPLES SERIE ARO (DIXON SERIE-M)

 Cople Hembra  Cople Macho  Cople Espiga	Dixon	Material	Medidas Cuerpo 1/4"	Especificaciones		Precio
	2MF2-B	Latón	1/4"	Hembra	Cople	281.72
2MF2-PL	Acero	1/4"	254.82			
2MF3-B	Latón	3/8"	282.06			
2MM2-PL	Acero	1/4"	Macho	255.90		
2MM3-B	Latón	3/8"		283.04		
2MS2-PL	Acero	1/4"	Espiga	264.35		
2MS3-B	Latón	3/8"		317.70		
2MS3-PL	Acero	3/8"		303.03		
M2M1	Acero	1/8"	Macho	Niple	54.72	
M2M2	Acero	1/4"			44.51	
M2F2	Acero	1/4"	Hembra		63.41	
M2S2	Acero	1/4"	Espiga		54.22	
M2S3	Acero	3/8"		69.38		
* Nota: PL - Cople Automático						
 Niple Hembra		 Niple Macho		 Niple Espiga		




COPLE Y NIPLE TIPO LINCOLN

 Niple  Cople	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones		Precio
	L2F2	Acero	1/4" x 1/4"	Hembra	Niple	66.03
L2M2	Acero	Macho				66.30
2LF2-B	Latón	2LF2-B	Hembra	Cople	416.19	
2LM2-B	Latón				Macho	421.52




COPE INDUSTRIAL AUTOMÁTICO (DIXON SERIE D)

	Dixon	Material	Cuerpo	Medidas	Especificaciones	Precio
<p>Hembra</p> 	2DM1-B	Latón	1/4"	1/8"	Macho	623.80
	2DM2-B			1/4"		407.94
	2DM3-B			3/8"		417.81
	2DF1-B	Latón		1/8"	Hembra	550.22
	2DF2-B			1/4"		418.84
	2DF3-B			3/8"		430.12
	2DS2-B	Latón		1/4"	Espiga	434.86
	2DS3-B			3/8"		413.24
	<p>Macho</p> 	3DM2-B		Latón	3/8"	1/4"
3DM3-B		3/8"	604.77			
3DM4-B		1/2"	592.97			
3DF2-B		Latón	1/4"	Hembra		742.38
3DF3-B			3/8"			635.41
3DF4-B			1/2"			815.14
3DS2-B		Latón	1/4"	Espiga		1,031.53
3DS3-B			3/8"			634.92
3DS4-B			1/2"			805.63
<p>Espiga</p> 	4DM3-B	Latón	1/2"	3/8"	Macho	1,049.99
	4DM4-B			1/2"		1,042.48
	4DM6-B			3/4"		1,122.57
	4DF3-B	Latón		3/8"	Hembra	956.04
	4DF4-B			1/2"		1,036.30
	4DF6-B			3/4"		1,011.45
	4DS3-B	Latón		3/8"	Espiga	1,037.58
	4DS4-B			1/2"		1,088.28
	4DS6-B			3/4"		848.74




COPLE INDUSTRIAL MANUAL (DIXON SERIE F)

	Dixon	Material	Cuerpo	Medidas	Especificaciones	Precio
<p>Macho</p> 	2FM1-B	Latón	1/4"	1/8"	Macho	259.62
	2FM2-B	Latón		1/4"		238.45
	2FM2-S	Inoxidable		1/4"		701.09
	2FM3-B	Latón		3/8"		247.42
	2FF1-B	Latón		1/8"	Hembra	374.17
	2FF2-B	Latón		1/4"		250.74
	2FF2-S	Inoxidable		1/4"		736.63
	2FF3-B	Latón		3/8"	251.10	
	2FS2-B	Latón		1/4"	Espiga	261.34
	2FS3-B			3/8"		251.18
2FB2-B	Latón	1/4"	Espiga Push Loc	256.97		
2FB3-B		3/8"		258.60		
<p>Hembra</p> 	3FM2	Acero	3/8"	1/4"	Macho	392.53
	3FM3			3/8"		343.51
	3FM4			1/2"		430.88
	3FF2	Acero		1/4"	Hembra	393.75
	3FF3			3/8"		380.93
	3FF4			1/2"		415.01
	3FS2	Acero		1/4"	Espiga	433.64
	3FS3			3/8"		356.01
3FS4	1/2"		388.05			
<p>Espiga</p> 	4FM3	Acero	1/2"	3/8"	Macho	550.45
	4FM4			1/2"		456.74
	4FM6			3/4"		504.06
	4FF3	Acero		3/8"	Hembra	500.12
	4FF4			1/2"		507.93
	4FF6			3/4"		565.79
	4FS3	Acero		3/8"	Espiga	519.21
	4FS4			1/2"		483.06
4FS6	3/4"		579.15			




NIPLE INDUSTRIAL (DIXON SERIE DF)

	Dixon	Material	Cuerpo	Medidas	Especificaciones	Precio
<p>Hembra</p> 	D2M1	Acero	1/4"	1/8"	Macho	44.38
	D2M2	Acero		1/4"		35.62
	D2M2-B	Latón		1/4"		60.01
	D2M2-S	Inoxidable		1/4"		139.69
	D2M3	Acero		3/8"	55.32	
	D2F1	Acero		1/8"	Hembra	54.68
	D2F2	Acero		1/4"		46.81
	D2F2-B	Latón		1/4"		70.72
	D2F2-S	Inoxidable		1/4"		171.75
	D2F3	Acero		3/8"	60.11	
<p>Macho</p> 	D2S2	Acero	1/4"	Espiga	76.13	
	D2S2.5		5/16"		86.07	
	D2S3		3/8"		58.21	
	D2B2	Acero	1/4"	Espiga Push Loc	80.05	
	D2B3		3/8"		94.16	
	<p>Espiga</p> 	D3M2	Acero	3/8"	1/4"	Macho
D3M3		3/8"			67.45	
D3M4		1/2"			96.69	
D3F2		Acero	1/4"		Hembra	76.70
D3F3			3/8"			80.93
D3F4			1/2"			117.61
D3S2		Acero	1/4"		Espiga	380.86
D3S3			3/8"			73.55
D3S4	1/2"		104.09			




COPLES TRU-FLATE (DIXON SERIE J)

	Dixon	Material	Cuerpo	Medidas	Especificaciones	Precio	
Hembra 	2JF1-B	Latón	1/4"	1/8"	Hembra	396.92	
	2JF2-B			1/4"		292.94	
	2JF3-B			3/8"		265.54	
Macho 	2JM1-B	Latón		1/8"	Macho	282.35	
	2JM2-B			1/4"		265.53	
	2JM3-B			3/8"		274.65	
	2JS2-B	Latón		1/4"	Espiga	288.81	
	2JS3-B			3/8"		506.60	
	2JB2-B			1/4"		293.12	
Espiga 	2JB3-B	Latón	3/8"	Espiga Push Loc	293.11		
	3JF2		Acero		1/4"	Hembra	440.49
	3JF3				3/8"		403.43
	3JF4	1/2"		534.77			
	3JM2	Acero	1/4"	Macho	403.16		
	3JM3		3/8"		405.16		
	3JM4		1/2"		452.52		
	3JS2	Acero	1/4"	Espiga	451.68		
	3JS3		3/8"		445.78		
3JS4	1/2"		454.67				




NIPLES TRU-FLATE (DIXON SERIE J)

	Dixon	Material	Cuerpo	Medidas	Especificaciones	Precio	
Macho 	J2F1	Acero	1/4"	1/8"	Hembra	59.88	
	J2F2			1/4"		57.87	
	J2F3			3/8"		386.00	
	J2M1	Acero		1/8"	Macho	216.10	
	J2M2	Acero		1/4"		46.22	
	J2M3	Acero		3/8"		91.97	
Hembra 	J2S2	Acero	1/4"	Espiga	268.58		
	J2S3		3/8"		58.19		
	J3F2	Acero	3/8"	1/4"	Hembra	113.41	
	J3F3			3/8"		83.23	
	J3M2			1/4"	61.33		
	J3M3	3/8"		69.88			
	J3S3	3/8"		Espiga	270.67		
	Espiga 	J4F3		Acero	3/8"	Hembra	340.29
		J4F4			1/2"		156.19
J4F6		3/4"			538.24		
J4M3		Acero		3/8"	Macho	82.65	
J4M4			1/2"	134.32			
J4M6			3/4"	429.12			
J4S3	Acero	3/8"	Espiga	461.72			
J4S4		1/2"		260.79			
J4S6		3/4"		450.54			
J2B2	Acero	1/4"	Espiga Push Loc	117.70			
J2B3		3/8"		119.59			






COPLES Y NIPLES ESTILO MARIPOSA (DIXON SERIE W)

 Cople Mariposa  Niple  Kit de montaje	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones		Precio
	6WF4-B 6WF6-B 8WF8-B 10WF10-B	Latón	3/4" x 1/2" 3/4" x 3/4" 1" x 1" 1 1/4" x 1 1/4"	Hembra	Cople Mariposa	1,805.55 1,745.33 2,117.40 2,504.98
W6F4-B W6F6-B W8F8-B W10F10-B	Latón	3/4" x 1/2" 3/4" x 3/4" 1" x 1" 1 1/4" x 1 1/4"	Hembra	Niple	1,224.24 1,202.37 1,200.21 1,859.69	
W6-BMF W8-BMF W10-BMF	Acero	3/4" x 1/4" 1" x 1/4" 1 1/4" x 1/4"	Kit montaje		106.42 223.45 168.82	



ESPIGAS PARA MANGUERA

 Unión para Manguera  Inserto Macho  Inserto Hembra	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones		Precio
	1780303C 1780404C 1780505C 1780606C 1780808C	Latón	3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"	Reparador de manguera		36.84 40.83 52.53 51.48 71.23
1020202C 1020302C 1020304C 1020402C 1020404C 1020406C 1020504C 1020604C 1020606C 1020608C 1020806C 1020808C	Latón	1/8" x 1/8" 3/16" x 1/8" 3/16" x 1/4" 1/4" x 1/8" 1/4" x 1/4" 1/4" x 3/8" 5/16" x 1/4" 3/8" x 1/4" 3/8" x 3/8" 3/8" x 1/2" 1/2" x 3/8" 1/2" x 1/2"	Macho	Inserto	30.75 37.58 51.00 39.08 48.07 68.06 51.74 47.79 65.51 115.37 65.42 103.80	
1040202C 1040302C 1040304C 1040402C 1040404C 1040504C 1040604C 1040606C 1040806C 1040808C	Latón	1/8" x 1/8" 3/16" x 1/8" 3/16" x 1/4" 1/4" x 1/8" 1/4" x 1/4" 5/16" x 1/4" 3/8" x 1/4" 3/8" x 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2" x 1/2"	Hembra		54.42 56.48 70.53 45.65 55.02 66.76 55.99 73.23 78.08 115.55	



COPLES Y NIPLES HIDRÁULICOS ISO-A (DIXON SERIE K)

Cople  Niple  Tapón  Tapa  Tapón y Tapa 	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones		Precio
	2KF2 3KF3 4KF4 6KF6 8KF8	Acero	1/4" x 1/4" 3/8" x 3/8" 1/2" x 1/2" 3/4" x 3/4" 1" x 1"	Hembra	Cople	411.01 467.13 552.65 984.72 1,171.66
K2F2 K3F3 K4F4 K6F6 K8F8	Acero	1/4" x 1/4" 3/8" x 3/8" 1/2" x 1/2" 3/4" x 3/4" 1" x 1"	Hembra	Niple	161.18 229.85 285.08 489.81 854.92	
4KDP K4DC	Elastómero	1/2"	Tapón		83.90	
		1/2"	Tapa		61.35	
2KDP-K2DC 3KDP-K3DC 6KDP-K6DC 8KDP-K8DC		1/4" 3/8" 3/4" 1"	Tapón y Tapa		59.74 68.35 154.71 113.14	

COPLES Y NIPLES CARA PLANA (DIXON SERIE HT)



Cople  Niple 	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones		Precio
	2HTF2 3HTF3 3HTF4 4HTF4 4HTF6 6HTF6 8HTF8	Acero	1/4" x 1/4" 3/8" x 3/8" 3/8" x 1/2" 1/2" x 1/2" 1/2" x 3/4" 3/4" x 3/4" 1" x 1 1/2"	Hembra	Cople	1,900.47 1,490.47 1,521.58 1,756.80 1,820.56 2,572.18 3,837.21
HT2F2 HT3F3 HT3F4 HT4F4 HT4F6 HT6F6 HT8F8	Acero	1/4"x 1/4" 3/8"x 3/8" 3/8"x 1/2" 1/2"x 1/2" 1/2"x 3/4" 3/4"x 3/4" 1"x 1"	Hembra	Niple	1,043.20 776.34 852.89 878.20 975.63 1,617.42 2,089.12	

COPLES Y NIPLES AGRICOLAS

 Cople	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones		Precio
	 Niple	2AGF2-PV	Acero	1/4" x 1/4"	Hembra	Cople
	3AGF3-PV	3/8" x 3/8"		583.82		
	4AGF4-PV	1/2" x 1/2"		404.87		
	4AGF6-PV	1/2" x 3/4"		743.04		
	6AGF6-PV	3/4" x 3/4"		1,079.87		
	8AGF8-PV	1" X 1"		1,548.75		
	AG2F2-PV	Acero	1/4" x 1/4"	Hembra	Niple	135.13
	AG3F3-PV		3/8" x 3/8"			228.86
	AG4F4-PV		1/2" x 1/2"			232.21
	AG4F6-PV		1/2" x 3/4"			387.67
	AG6F6-PV		3/4" x 3/4"			743.02
	AG8F8-PV		1" X 1"			752.76



** Nota: PV - Con Válvula Poppet*

COPLES Y NIPLES TIPO OBAC (DIXON RECTUS "21" SERIE BR)



 Cople	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones		Precio
			Cuerpo 1/8"			
 Niple	1BRM1-B-7	Latón	1/8"	Macho	Cople	180.92
	1BRF1-B-7			Hembra		202.76
	1BRM2-B-7	Latón	1/4"	Macho		202.62
	1BRF2-B-7			Hembra		206.10
	BR1M1-B-E-7	Latón	1/8"	Macho	Niple	45.29
	BR1F1-B-E-7			Hembra		45.16
	BR1M2-B-E-7	Latón	1/4"	Macho		67.85
	BR1F2-B-E-7			Hembra		75.59

** Nota: E - Sin Válvula*


COPLES Y NIPLES TIPO SCHRADER (DIXON SERIE SHD RECTUS 17")

 Cople	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones		Precio	
			Cuerpo 1/4"				
 Niple	2SHDM2	Acero	1/4"	Macho	Cople	431.09	
	2SHDF2		1/4"	Hembra		411.08	
			SHD2M2	1/4"	Macho	Niple	68.99
			SHD2F2	1/4"	Hembra		69.57


COPLES PASO DIRECTO (DIXON SERIE "E")

	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones	Precio	
<p>Hembra</p> 	1EF1-B	Latón	1/8" x 1/8"	Hembra	182.80	
	1EF1-S	Inoxidable			227.60	
	2EF2-B	Latón	1/4" x 1/4"		171.92	
	2EF2-S	Inoxidable			391.03	
	3EF3-B	Latón	3/8" x 3/8"		251.35	
	3EF3-S	Inoxidable			555.25	
	4EF4-B	Latón	1/2" x 1/2"		305.78	
	4EF4-S	Inoxidable			756.01	
6EF6-B	Latón	3/4" x 3/4"	458.52			
6EF6-S	Inoxidable		1,092.99			
8EF8-B	Latón	1" X 1"	648.54			
8EF8-S	Inoxidable		1,460.29			
<p>Macho</p> 	1EM1-B	Latón	1/8" x 1/8"		Macho	171.89
	1EM1-S	Inoxidable				223.24
	2EM2-B	Latón	1/4" x 1/4"			201.58
	2EM2-S	Inoxidable				384.64
	3EM3-B	Latón	3/8" x 3/8"	215.49		
	3EM3-S	Inoxidable		548.64		
	4EM4-B	Latón	1/2" x 1/2"	314.68		
	4EM4-S	Inoxidable		691.70		
	6EM6-B	Latón	3/4" x 3/4"	455.92		
	6EM6-S	Inoxidable		1,076.18		
	8EM8-B	Latón	1" X 1"	617.65		
	8EM8-S	Inoxidable		1,434.23		


NIPLES PASO DIRECTO (DIXON SERIE "E")

	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones	Precio
<p>Hembra</p> 	E1F1	Acero	1/8" x 1/8"	Hembra	64.91
	E1F1-B	Latón			57.44
	E1F1-S	Inoxidable			1,042.72
	E2F2	Acero	1/4" x 1/4"		81.47
	E2F2-B	Latón			75.07
	E2F2-S	Inoxidable			460.89
	E3F3	Acero	3/8" x 3/8"		96.06
	E3F3-B	Latón			98.81
	E3F3-S	Inoxidable			207.92
	E4F4	Acero	1/2" x 1/2"		125.33
	E4F4-B	Latón			174.72
	E4F4-S	Inoxidable			462.25
	E6F6	Acero	3/4" x 3/4"		241.37
	E6F6-B	Latón			249.95
E6F6-S	Inoxidable	459.51			
E8F8	Acero	1" X 1"	355.50		
E8F8-B	Latón		331.61		
E1M1	Acero		1/8" x 1/8"	Macho	267.75
E1M1-B	Latón	41.30			
E1M1-S	Inoxidable	533.08			
E2M2	Acero	1/4" x 1/4"			46.94
E2M2-B	Latón				50.66
E2M2-S	Inoxidable				653.93
E3M3	Acero	3/8" x 3/8"			65.87
E3M3-B	Latón				80.51
E3M3-S	Inoxidable				331.22
E4M4	Acero	1/2" x 1/2"			87.80
E4M4-B	Latón				107.22
E4M4-S	Inoxidable				457.04
E6M6	Acero	3/4" x 3/4"			149.63
E6M6-B	Latón				232.89
E6M6-S	Inoxidable		1,029.45		
E8M8	Acero	1" X 1"	513.56		
E8M8-B	Latón		668.06		


COPLES HIDRÁULICOS ISO-B (DIXON SERIE "H")

 Cople	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones	Precio
	1HF1	Acero	1/8" x 1/8"	Hembra	666.88
	1HF1-B	Latón			639.54
	1HF1-S	Inoxidable			1,607.77
	2HF2	Acero	1/4" x 1/4"		401.37
	2HF2-B	Latón			471.66
	2HF2-S	Latón			738.93
	3HF3	Acero	3/8" x 3/8"		483.33
	3HF3-B	Latón			718.08
	3HF3-S	Inoxidable			1,054.57
	4HF4	Acero	1/2" x 1/2"		657.43
	4HF4-B	Latón			867.03
	4HF4-S	Inoxidable			1,385.94
6HF6	Acero	3/4" x 3/4"	1,070.03		
6HF6-B	Latón		1,455.89		
6HF6-S	Inoxidable		2,458.26		
8HF8	Acero	1" x 1"	1,485.17		
8HF8-B	Latón		2,086.63		
8HF8-S	Inoxidable		3,264.25		
12HF12	Acero	1 1/2" x 1 1/2"	4,742.51		
12HF12-B	Latón		7,233.56		
12HF12-S	Inoxidable		9,653.91		




NIPLES HIDRÁULICOS ISO-B (DIXON SERIE "H")

 Hembra	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones	Precio
	H1F1	Acero	1/8" x 1/8"	Hembra	164.36
	H1F1-B	Latón			181.74
	H1F1-S	Inoxidable			490.90
	H2F2	Acero	1/4" x 1/4"		162.54
	H2F2-B	Latón			174.47
	H2F2-S	Inoxidable			385.57
	H3F3	Acero	3/8" x 3/8"		234.58
	H3F3-B	Latón			259.36
	H3F3-S	Inoxidable			519.01
	H4F4	Acero	1/2" x 1/2"		259.08
	H4F4-B	Latón			304.15
	H4F4-S	Inoxidable			619.31
H6F6	Acero	3/4" x 3/4"	490.66		
H6F6-B	Latón		496.28		
H6F6-S	Inoxidable		1,133.58		
H8F8	Acero	1" x 1"	903.47		
H8F8-B	Latón		1,005.26		
H8F8-S	Inoxidable		1,607.17		
H12F12	Acero	1 1/2" x 1 1/2"	4,125.35		
H12F12-B	Latón		4,859.62		
H12F12-S	Inoxidable		7,432.81		



TAPÓN Y TAPA COPLES HIDRÁULICOS ISO-B (DIXON SERIE "H")

	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones	Precio	
	1HDP	Elastómero			Tapón	47.04
	H1DC				Tapa	41.62
	2HDP-H2DC				1/4"	62.42
	3HDP-H3DC				3/8"	96.99
	4HDP-H4DC				1/2"	82.32
	6HDP-H6DC				3/4"	94.99
	8HDP-H8DC				1"	131.69

COPLES Y NIPLES ALTA PRESION (DIXON SERIE "T")





 Cople Macho  Cople Hembra  Niple	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones		Precio
	2TM2	Acero	1/4" x 1/4"	Macho	Cople	659.24
3TM3	3/8" x 3/8"					522.54
2TDP	Elastómero	1/4"	Tapón		283.84	
3TDP					3/8"	364.44
T2F2	Acero	1/4" x 1/4"	Hembra	Niple	370.19	
T3F3					3/8" x 3/8"	284.56
T2DC	Elastomero	1/4"	Tapa		426.52	
T3DC					3/8"	475.85

COPLE Y NIPLE PARA MANGUERA DE JARDIN





 Cople  Niple	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones	Precio
DGH7C (500QCF)	Acero	3/4"	Cople	134.24	
DGH7P (500QCM)				Niple	105.58

COPLES ENFRIAMIENTO DE MOLDES (DIXON SERIE CM)



**Nota: Todos se fabrican únicamente en latón*

	Dixon	Medidas	Especificaciones			Precio	
	Cuerpo	1/4"	Cople Sin Válvula				
 Hembra	2CMF1-B-E	1/8"	Cople Hembra			136.59	
	2CMS2-B-E	1/4"	Standard	Recto	Espiga	197.85	
2CMS3-B-E	3/8"	200.46					
 Espiga Recta	2CMB2-B-E	1/4"	Push Loc	Recto		233.46	
	2CMB3-B-E	3/8"				212.98	
	2CM4S2-B-E	1/4"	Standard	45°		275.01	
	2CM4S3-B-E	3/8"				290.97	
	2CM4B2-B-E	1/4"	Push Loc	45°	304.98		
	2CM4B3-B-E	3/8"			339.07		
	2CM9S2-B-E	1/4"	Standard	90°	272.15		
	2CM9S3-B-E	3/8"			227.57		
	2CM9B2-B-E	1/4"	Push Loc	90°	313.82		
	2CM9B3-B-E	3/8"			346.89		
	Cuerpo	1/4"	Cople Con Válvula				
 Espiga 45°	2CMF1-B	1/8"	Cople Hembra			314.48	
	2CMS2-B	1/4"	Standard	Recto	Espiga	400.50	
	2CMS3-B	3/8"				410.08	
	2CMB2-B	1/4"	Push Loc	Recto		403.30	
	2CMB3-B	3/8"				437.38	
	2CM4S3-B	3/8"	Standard	45°		418.01	
	2CM9S3-B	3/8"	Standard	90°		416.95	
	2CM9B2-B	1/4"	Push Loc		424.69		
		Cuerpo	3/8"	Cople Sin Válvula			
	 Espiga 90°	3CMF2-B-E	1/4"	Cople Hembra			294.02
3CMS3-B-E		3/8"	Standard	Recto	Espiga	297.98	
3CMS4-B-E		1/2"				311.91	
3CMB3-B-E		3/8"	Push Loc	Recto		327.64	
3CMB4-B-E		1/2"				385.39	
3CM4S3-B-E		3/8"	Standard	45°		434.56	
3CM4S4-B-E		1/2"				372.57	
3CM4B3-B-E		3/8"	Push Loc	45°	505.90		
3CM4B4-B-E		1/2"			457.36		
3CM9S3-B-E		3/8"	Standard	90°	465.02		
3CM9S4-B-E		1/2"			338.23		
3CM9B3-B-E		3/8"	Push Loc	90°	380.88		
3CM9B4-B-E		1/2"			473.30		

COPLES ENFRIAMIENTO DE MOLDES (DIXON SERIE CM) *Nota: Todos se fabrican únicamente en latón


	Dixon	Medidas	Especificaciones			Precio
	Cuerpo 3/8"		Cople Con Válvula			
 Hembra	3CMF2-B	1/4"	Cople Hembra			354.30
	3CMS3-B	3/8"	Standard	Recto	Espiga	473.61
	3CMS4-B	1/2"				486.42
	3CMB3-B	3/8"	Push Loc			482.17
3CMB4-B	1/2"	513.24				
 Espiga Recta	3CM4B3-B	3/8"	Push Loc	45°		574.69
	3CM4B4-B	1/2"		605.13		
	3CM9S3-B	3/8"	Standard	90°		508.85
	3CM9S4-B	1/2"				508.88
3CM9B3-B	3/8"	Push Loc	515.83			
3CM9B4-B	1/2"		603.32			
 Espiga 45°	Cuerpo 1/2"		Cople Con Válvula			
	4CMF4-B-E	1/2"	Cople Hembra			387.90
	4CMS4-B-E	1/2"	Standard	Recto	Espiga	538.51
	4CMS6-B-E	3/4"				529.81
	4CMB4-B-E	1/2"	Push Loc			403.19
	4CM4S6-B-E	3/4"	Standard			45°
	4CM4S4-B-E	1/2"		658.67		
	4CM4B4-B-E	1/2"	Push Loc	765.26		
	4CM9S4-B-E	1/2"	Standard	90°		610.88
	4CM9S6-B-E	3/4"				777.47
	4CM9B4-B-E	1/2"	Push Loc		699.43	
	 Espiga 90°					

NIPLES ENFRIAMIENTO DE MOLDES (DIXON SERIE CM)


	Dixon	Material	Medidas	Especificaciones		Precio
 Hembra	CM2F1	Acero	1/8"	1/4"	Hembra	33.50
	CM2F2		1/4"			86.50
	CM2F3		3/8"			87.04
	CM3F2	Acero	1/2"	3/8"		56.58
	CM3F3		3/8"			63.17
	 Macho	CM2M1-B	Latón	1/8"		1/4"
CM2M2-B		1/4"		52.24		
CM2M3-B		3/8"		72.65		
CM3M2-B		Latón	1/4"	3/8"	51.57	
CM3M3-B			3/8"		69.10	
CM3M4-B			1/2"		112.54	
CM4M4-B		Latón	1/2"	1/2"	104.73	
CM4M6-B			3/4"		200.53	

MANOMETROS


**ARMAZON ACERO INOXIDABLE
RELLENO LIQUIDO DE GLICERINA
Carátula de 2 ½” Montaje Inferior de ¼”**

	No. de parte	PSI	Precio
	GLS400	0 - 15	734.03
GLS405	0 - 30	734.03	
GLS410	0 - 60	734.03	
GLS415	0 - 100	734.03	
GLS417	0 - 160	734.03	
GLS420	0 - 200	734.03	
GLS425	0 - 300	734.03	
GLS427	0 - 400	734.03	
GLS430	0 - 600	734.03	
GLS435	0 - 1000	806.09	
GLS440	0 - 1500	806.09	
GLS445	0 - 2000	806.09	
GLS450	0 - 3000	806.09	
GLS455	0 - 5000	806.09	


**ARMAZON PLÁSTICO
RELLENO LIQUIDO DE GLICERINA
Carátula de 2 ½” Montaje Inferior de ¼”**

	No. de parte	PSI	Precio
	GLP500	0 - 15	724.24
GLP505	0 - 30	724.24	
GLP510	0 - 60	724.24	
GLP515	0 - 100	724.24	
GLP517	0 - 160	724.24	
GLP520	0 - 200	724.24	
GLP525	0 - 300	724.24	
GLP527	0 - 400	724.24	
GLP530	0 - 600	724.24	
GLP535	0 - 1000	724.24	
GLP540	0 - 1500	751.82	
GLP545	0 - 2000	751.82	
GLP550	0 - 3000	751.82	
GLP555	0 - 5000	751.82	

**MANOMETRO SECO ESTANDAR
(LATÓN)
Carátula de 2 ½” Montaje Inferior de ¼”**

	No. de parte	PSI	Precio
	GBR15	0 - 15	COTIZAR
GBR30	0 - 30	COTIZAR	
GBR60	0 - 60	1,301.68	
GBR100	0 - 100	1,301.68	
GBR160	0 - 160	COTIZAR	
GBR200	0 - 200	COTIZAR	
GBR300	0 - 300	COTIZAR	
GBR400	0 - 400	COTIZAR	
GBR600	0 - 600	COTIZAR	
GBR1000	0 - 1000	1,578.38	
GBR1500	0 - 1500	COTIZAR	
GBR2000	0 - 2000	1,346.16	
GBR3000	0 - 3000	1,578.38	
GBR5000	0 - 5000	COTIZAR	

**MANOMETRO SECO MONTAJE INFERIOR
(PLASTICO)
Carátula de 2 ½” Montaje Inferior de ¼”**

	No. de parte	PSI	Precio
	GL300	0 - 15	453.77
GL320	0 - 30	422.63	
GL325	0 - 60	422.63	
GL330	0 - 100	422.63	
GL335	0 - 160	422.63	
GL340	0 - 200	422.63	
GL345	0 - 300	422.63	
GL347	0 - 400	422.63	
GL350	0 - 600	422.63	
GL355	0 - 1000	623.71	
GL360	0 - 1500	623.71	
GL365	0 - 2000	623.71	
GL370	0 - 3000	623.71	
GL375	0 - 5000	623.71	


VÁLVULA DE BOLA ALTA PRESIÓN ACERO AL CARBON

Hembra NPTF

 <p>Hembra NPT</p>	No. de parte	Medida	PSI	Precio
	HPBV25	1/4"	7350	1,129.44
	HPBV38	3/8"	7350	1,220.21
	HPBV12	1/2"	7350	1,304.44
	HPBV34	3/4"	5880	2,715.54
	HPBV10	1"	5145	3,247.04
	HPBV125	1 1/4"	6175	8,484.40
	HPBV150	1 1/2"	6175	10,884.58
	HPBV200	2"	6175	16,481.27

VÁLVULA DE BOLA ACERO INOXIDABLE


Puerto completo

 <p>Hembra NPT x Hembra NPT</p>	No. de parte	Medida	PSI	Precio
	SSBV25	1/4"	1000	481.02
	SSBV38	3/8"	1000	481.02
	SSBV50	1/2"	1000	574.22
	SSBV75	3/4"	1000	753.51
	SSBV100	1"	1000	1,367.74
	SSBV125	1 1/4"	1000	2,161.90
	SSBV150	1 1/2"	1000	2,900.11
	SSBV200	2"	1000	4,104.29
	SSBV250	2 1/2"	800	9,798.86
	SSBV300	3"	800	11,217.00

*Nota: PSI calculado en el manejo de agua, aceite y gas.

VÁLVULA DE BOLA ACERO INOXIDABLE

Puerto completo con Manija Asegurable

 <p>Hembra NPT x Hembra NPT</p>	No. de parte	Medida	PSI	Precio
	SSLBV25	1/4"	1000	542.08
	SSLBV38	3/8"	1000	542.08
	SSLBV50	1/2"	1000	544.51
	SSLBV75	3/4"	1000	767.47
	SSLBV100	1"	1000	1,090.10
	SSLBV125	1 1/4"	1000	1,605.55
	SSLBV150	1 1/2"	1000	2,427.22
	SSLBV200	2"	1000	3,640.83

*Nota: PSI calculado en el manejo de agua, aceite y gas.

VALVULAS DE SEGURIDAD


VALVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA CAPACIDAD DE COMPRESOR

Diseñadas para proteger recipientes a presión de sobrecarga, equipadas con un aro para jalar para probarlas manualmente.

Temperatura máxima: 204°C Material: Latón con Bola de Acero Cromado

SCFM = Pies Cúbicos de Aire por Minuto

1/2" Macho NPT			
Presión Prefijada (PSI)	SCFM	No. parte	Precio
30	73	SV30HD	844.36
100	192	SV100HD	844.36
125	234	SV125HD	844.36
150	277	SV150HD	844.36
175	319	SV175HD	844.36
200	361	SV200HD	844.36




VALVULAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR

Diseñadas para proteger los tanques de presión de posibles sobrecargas de presión.

Temperatura máxima: 204°C Material: Latón con Bola de Acero Cromado

SCFM = Pies Cúbicos de Aire por Minuto

1/4" Macho NPT					
Presión Prefijada (PSI)	SCFM	Acero Inoxidable		Latón	
		No. parte	Precio	No. parte	Precio
30	24	SV30SS	2,153.16	SV30	323.78
100	64	SV100SS	1,983.14	SV100	328.63
125	78	SV125SS	1,983.14	SV125	375.58
150	92	SV150SS	1,983.14	SV150	375.58
175	106	SV175SS	1,953.85	SV175	353.91
200	120	SV200SS	1,983.14	SV200	375.58



MANGUERA DE TEFLÓN CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE

Manguera de tubo interior liso nominal – SAE100R14, adecuada para la conducción de químicos, alimentos, productos farmacéuticos, aceites, gas, combustibles y vapor.

Tubo interior PTFE.- Liso sin costuras, blanco, no conductivo.

Refuerzo.- Trenzado de acero inoxidable Rango de Temperatura : De - 60 ° a + 260 ° C.



NUMERO DE PARTE	D.I. NOMINAL	DIAMETRO INTERNO REAL		DIAMETRO EXTERNO		PRESION DE TRABAJO		PRESION RUPTURA		RADIO DOBLEZ	PESO	LARGO DEL ROLLO (mt)	PRECIO POR METRO
	PLG.	PLG.	mm	PLG.	mm.	PSI	kg / cm ²	PSI	kg / cm ²	PLG.	kg / mt		
IMMWSB03	3/16	0.125	3.18	0.250	6.35	3000	210.90	12000	843.60	2.0	0.069	91.50	315.54
IMMWSB04	1/4	0.187	4.75	0.312	7.92	3000	210.90	12000	843.60	2.0	0.114	122.0	317.55
IMMWSB05	5/16	0.250	6.35	0.375	9.53	3000	210.90	12000	843.60	3.0	0.145	91.50	393.63
IMMWSB06	3/8	0.312	7.92	0.445	11.30	2500	175.75	10000	703.00	4.0	0.162	91.50	439.24
IMMWSB08	1/2	0.405	10.29	0.549	13.94	2000	140.60	8000	562.40	5.2	0.183	61.00	487.52
IMMWSB10	5/8	0.500	12.70	0.648	16.46	1500	105.45	6000	421.80	6.5	0.227	54.90	712.27
IMMWSB12	3/4	0.625	15.88	0.778	19.76	1200	84.36	4800	337.44	7.7	0.251	45.75	688.92
IMMWSB16	1	0.875	22.23	1.030	26.16	1000	70.30	4000	281.20	9.0	0.403	30.50	1,169.28


• Disponible hasta agotar existencias

CONEXIONES INDUSTRIALES PARA MANGUERA PTFE (Teflón)


* Todas las conexiones se surten en múltiplos de 10 pzas

Tipo de conexiones: Prensables o Permanentes

Hembra Giratoria JIC

 hembra JIC giratoria (férula crimpable incluida)	Medida	Acero Carbón		Acero Inoxidable		Latón	
		No. Parte	Precio	No. Parte	Precio	No. Parte	Precio
	1/4	FJC-4-4	229.55	FJS-4-4	404.83	FJB-4-4	151.26
5/16	FJC-5-5	240.23	FJS-5-5	483.94	FJB-5-5	180.01	
3/8	FJC-6-6	270.48	FJS-6-6	561.43	FJB-6-6	178.20	
1/2	FJC-8-8	333.66	FJS-8-8	697.55	FJB-8-8	272.26	
5/8	FJC-10-10	324.74	FJS-10-10	821.34	FJB-10-10	445.95	
3/4	FJC-12-12	531.17	FJS-12-12	1,184.07	FJB-12-12	664.86	
1	FJC-16-16	765.17	FJS-16-16	2,193.55	FJB-16-16	762.54	

Macho NPT

 macho NPT rígido (férula crimpable incluida)	Medida	Acero Carbón		Acero Inoxidable		Latón	
		No. Parte	Precio	No. Parte	Precio	No. Parte	Precio
	1/4	MPC-4-4	117.60	MPS-4-4	222.43	MPB-4-4	134.78
5/16 x 1/4	MPC-5-4	189.97	MPS-5-4	243.34	MPB-5-4	108.56	
3/8	MPC-6-6	211.67	MPS-6-6	319.32	MPB-6-6	128.45	
1/2	MPC-8-8	316.60	MPS-8-8	456.81	MPB-8-8	284.95	
5/8 x 1/2	MPC-10-08	293.99	MPS-10-08	610.57	MPB-10-08	349.18	
3/4	MPC-12-12	551.63	MPS-12-12	819.53	MPB-12-12	938.67	
1	MPC-16-16	117.60	MPS-16-16	1,754.85	MPB-16-16	812.30	

Tipo de conexiones: Reusables

Macho NPT


Medida	No. Parte	P. Lista
1/4 x 1/8	4SW-2RMP	448.50
1/4 x 1/4	4SW-4RMP	418.29
5/16 x 1/4	5SW-4RMP	COTIZAR
3/8 x 1/4	6SW-4RMP	601.24
3/8 x 3/8	6SW-6RMP	552.22
1/2 x 3/8	8SW-6RMP	571.03
1/2 x 1/2	8SW-8RMP	860.01
5/8 x 5/8	10SW-8RMP	796.82
3/4 x 3/4	12SW12-RMP	1,073.47
1 x 1	16SW16-RMP	1,589.01
1 1/4 x 1 1/4	20SW20-RMP	COTIZAR

Hembra JIC

Medida	No. Parte	P. Lista
1/4 x 1/4	4SW-4RFJX	357.80
5/16 x 5/16	5SW-5RFJX	449.27
3/8 x 3/8	6SW-6RFJX	453.35
1/2 x 1/2	8SW-8RFJX	567.71
5/8 x 5/8	10SW-10RFJX	856.93
3/4 x 3/4	12SW-12RFJX	1,128.18
1 x 1	16SW-16RFJX	1,834.07
1 1/4 x 1 1/4	20SW-20RFJX	COTIZAR


PISTOLAS, COPLES Y BOQUILLAS DE LAVADO

PISTOLAS

	Características	No. De parte	Precio
	Entrada Hembra 3/8" Salida Hembra 1/4" 6.6 GPM (0.42 LPS) Presión de trabajo: 3,625 PSI Temperatura hasta 140 °F (60°C)	HPSGL	1,497.20


GPM = Galones por minuto

LPS = Litros por segundo


	Características	No. De parte	Precio
	Entrada Hembra 3/8" Salida Hembra 22mm X 1.5 mm 8 GPM (0.50 LPS) Presión de trabajo: 3,200 PSI Temperatura hasta 140 °F (60°C) Largo extensión: 14" (35.56 cms)	AL9	1,422.34

LINEAS ROCIADORAS Y EXTENSIONES PARA PISTOLAS


LANZA DUAL

No. Parte	Características	Precio	
AL344	Acero Inoxidable 1/4" entrada 2" x 1/4" salida hembra Largo: 40" Uso: Jabón y agua	4,392.40	



LANZA CON SUJETADOR VENTILADO

No. Parte	Características	Precio	
AL361	Zinc 1/4" entrada macho 1/4" salida hembra Largo: 36" Uso: Agua Caliente	1,101.37	


EXTENSION CON SUJETADOR MOLDEADO

Características	Largo	No. Parte	Precio	
Zinc	24"	AL323XX	480.98	
Rosca 1/4"	36"	AL324XX	553.96	
Macho X Macho	48"	AL325XX	968.50	

COPLE RAPIDO Y NIPLE

	No. De parte	Características	Especificaciones	Precio
	AL450	1/4" hembra X 22mm giratorio	Cople	362.14
AL453	3/8" hembra X 22mm giratorio	381.88		
	AL454	1/4" hembra X 22mm niple	Niple	235.82
	AL456	3/8" hembra X 22mm niple		235.82


BOQUILLAS DE ALTA PRESION

	Medida 1/4" Tamaño # 4		
	No. De parte	Angulo Rocío	Precio
	NZ1504	15°	367.26
	NZ2504	25°	361.24
	NZ4004	40°	379.92

ENSAMBLES DE MANGUERA AUTO – ENROLLABLE


ENSAMBLE DE NYLON PARA AIRE

- Se surte con conexión giratoria en un extremo y macho fijo en el otro
- Color amarillo
- Presión de trabajo: 200 PSI a 70°F (21°C)


DI Manguera	Longitud (Pies)	Longitud (Mts)	Macho NPT	No. De Parte	Precio	
1/4"	12'	3.66	1/4"	CC1412	684.80	
1/4"	25'	7.62	1/4"	CC1425	970.37	
1/4"	50'	15.25	1/4"	CC1450	1,634.75	
3/8"	25'	7.62	3/8"	CC3825	1,669.73	
3/8"	50'	15.25	3/8"	CC3850	2,870.24	
1/2"	25'	7.62	1/2"	CC1225	3,297.65	
1/2"	50'	15.25	1/2"	CC1250	5,232.84	

ENSAMBLE DE POLIURETANO PARA AIRE

- Extremadamente flexible
- Resistente a la abrasión, el calor y el aceite
- Ambos extremos con conexión giratoria
- Color Azul
- Presión de trabajo 125 PSI a 70°F (21°C)


DI Manguera	Longitud (Pies)	Longitud (Mts)	Macho NPT	No. De Parte	Precio	
1/4"	10'	3.05	1/4"	PU1410	1,247.40	
1/4"	15'	4.57	1/4"	PU1415	1,372.86	
1/4"	25'	7.62	1/4"	PU1425	1,545.46	
3/8"	15'	4.57	3/8"	PU3815	2,202.97	
3/8"	20'	6.10	3/8"	PU3820	2,464.54	
3/8"	25'	7.62	3/8"	PU3825	2,749.26	
3/8"	50'	15.25	3/8"	PU3850	5,228.91	
1/2"	15'	4.57	1/2"	PU1215	3,768.89	

VÁLVULAS DE PIE ROSCADAS (Fundición de Hierro - Pichanchas)


	No. Parte	Medida	Precio
	DFVS20	1 1/2"	678.78
	DFVS25	2"	959.49
	DFVS30	2 1/2"	1,612.49
	DFVS35	3"	1,558.80
	DFVS40	4"	2,511.96
	DFVS60	6"	6,178.68
	DFVS80	8"	14,959.47


Nota: Deben ser instalados en posición vertical

ENSAMBLE DE MANGUERA PARA ENGRASADORA

	Características		No. Parte	Largo	Precio
	<ul style="list-style-type: none"> • Acoples crimpados de una sola pieza • Rosca Macho NPT de 1/8" – 27, base maciza • Manguera de 3/16 con presión de trabajo 3,620 PSI • Para usarse solamente con pistolas de grasa de mano 		GWH0800	8"	325.84
			GWH1200	12"	382.66
			GWH1800	18"	477.08
			GWH2400	24"	576.91
			GWH3600	36"	748.18
			GWH4800	48"	1,078.99
			GWH6000	60"	1,087.87

ACOPLES KING DE VÁSTAGO CORTO PARA MANGUERA SUCCIÓN (Rosca NPSM)



 <p>Hembra</p>	Medida	Aluminio c/Tuerca de Latón		Hierro Maleable Zincado	
		No. Parte	Precio	No. Parte	Precio
	1"			S12	344.47
	1 1/4"			S17	513.00
	1 1/2"	FAB150	187.25	S22	738.25
	2"	FAB200	264.40	S27	962.91
	2 1/2"	FAB250	457.51		
	3"	FAB300	518.82	S38	1,623.38
	4"	FAB400	1,095.06	S42	2,688.18
	6"	FAB600	2,223.33	S62	5,426.62

 <p>Macho</p>	Medida	Aluminio		Hierro Maleable Zincado	
		No. Parte	Precio	No. Parte	Precio
	1"			S10	190.39
	1 1/4"			S15	366.37
	1 1/2"	MA150	78.16	S20	524.42
	2"	MA200	97.31	S25	693.30
	2 1/2"	MA250	209.36	S30	1,165.73
	3"	MA300	274.03	S36	1,826.30
	4"	MA400	478.66	S40	2,254.18
	6"	MA600	774.30		



Nota: Todos los machos de 3" a 6" tienen pernos de oreja.

CONEXIONES DE LATÓN OXI-ACETILENO (Soldadura)

ESPIGA PARA MANGUERA

Cople para Acetileno 	No. De Parte	Medida	Rosca Izq. UNF	Hex	Precio
Rosca mano – izquierda para línea de acetileno x vástago para manguera	1540409K	1/4"	9/16" - 18	11/16"	73.96
	1540609K	3/8"			89.75
Cople para Oxígeno 	1520409K	1/4"			72.12
Rosca mano - derecha para línea de oxígeno x vástago para manguera	1520609K	3/8"			87.86

ADAPTADORES

Cople para Acetileno 	No. De Parte	Medida	Rosca Izq. UNF	Hex	Precio
Rosca mano – izquierda x rosca NPTF	1580904C	1/4"	9/16" - 18	11/16"	63.88
	1580906C	3/8"			86.17
Cople para Oxígeno 	1560904C	1/4"			66.65
Rosca mano – derecha x rosca NPTF	1560906C	3/8"			80.86

CONEXIONES LEGRIS PUSH-IN

ACERO INOXIDABLE

Necesarias en muchas industrias tales como: química, alimenticia, empaque y médica.


Características técnicas:

- Temperatura de servicio: -15°C a 110°C
- Presión de trabajo: 290 PSI máximo
- Sin silicón
- La presión máxima del circuito depende del tipo y diámetro del tubing utilizado


Compatible con los siguientes tubings: Semi-rígido de nylon, Poliuretano flexible, Polietileno de baja densidad, Tubing de teflón (FEP 140), Tubing de acero inoxidable y cobre (ranurado)

Materiales de construcción: Cuerpo de acero inoxidable 316, Arandela de respaldo de acero inoxidable 304L, Collarín de acero inoxidable 303L, Sello O-ring de Vitón. Vienen sin rosca para que el usuario aplique el sello adecuado a la aplicación en particular.


CODO MACHO (Tubing a Macho NPT)

	D.E. Tubing	Hembra NPT	No. Parte	Precio
	1/4"	1/8"	38895611	3,225.51
1/4"	1/4"	38895614	3,611.97	
3/8"	1/4"	38896014	5,877.42	
3/8"	3/8"	38896018	6,215.22	
1/2"	3/8"	38896218	7,358.71	
1/2"	1/2"	38896222	7,709.61	


CONECTOR MACHO RECTO (Tubing a Macho NPT)

	D.E. Tubing	Hembra NPT	No. Parte	Precio
	1/4"	1/8"	38055611	2,187.22
1/4"	1/4"	38055614	2,233.63	
3/8"	1/4"	38056014	2,788.51	
3/8"	3/8"	38056018	2,912.04	
1/2"	3/8"	38056218	3,787.89	
1/2"	1/2"	38056222	4,029.33	


UNIÓN RECTA (Tubing a Tubing)

	D.E. Tubing	No. Parte	Precio
	1/4"	38065600	2,207.01
3/8"	38066000	2,936.38	
1/2"	38066200	4,018.10	


CODO UNIÓN (Tubing a Tubing)

	D.E. Tubing	No. Parte	Precio
	1/4"	38025600	3,399.57

TE UNIÓN (Tubing a Tubing a Tubing)

	D.E. Tubing	No. Parte	Precio
	1/4"	38045600	3,262.02
3/8"	38046000	6,564.25	
1/2"	38046200	8,981.28	

Conexión de Pared (Tubing a Tubing)

	D.E. Tubing	No. Parte	Precio
	1/4"	38165600	4,168.75
3/8"	38166000	4,861.20	
1/2"	38166200	7,189.34	

FRENOS DE AIRE (Norma D.O.T)


Características técnicas:

- Temperatura de trabajo: -40°C a 100°C
- Cuerpo rectos de tubo, soportes y sujetadores de latón
- O-ring: Buna N


Compatible con los siguientes tubings: Diseñadas para usarse con tubing de nylon SAE J844 que cumpla con la norma D.O.T

Las conexiones son adecuadas para usarse hasta la máxima de presión de trabajo del tubing de plástico usado, también son adecuadas para servicio a vacío


CODO MACHO GIRATORIO (Tubing a Macho NPT)

	D.E. Tubing	Macho NPT	No. Parte	Precio
	1/4"	1/8"	AQ69DOTS4x2	205.77
	1/4"	1/4"	AQ69DOTS4x4	234.68
	1/4"	3/8"	AQ69DOTS4x6	350.70
	3/8"	1/4"	AQ69DOTS6x4	193.88
	3/8"	3/8"	AQ69DOTS6x6	311.64


CONECTOR MACHO (Tubing a Macho NPT)

	D.E. Tubing	Macho NPT	No. Parte	Precio
	1/4"	1/8"	AQ68DOT4x2	117.65
	1/4"	1/4"	AQ68DOT4x4	142.60
	1/4"	3/8"	AQ68DOT4x6	255.29
	3/8"	1/4"	AQ68DOT6x4	177.60
	3/8"	3/8"	AQ68DOT6x6	189.83


TE DE FLUJO MACHO GIRATORIO (Tubing a Macho NPT a Tubing)

	D.E. Tubing	Macho NPT	No. Parte	Precio
	1/4"	1/8"	AQ71DOTS4x2	295.39
	1/4"	1/4"	AQ71DOTS4x4	379.35


CONECTOR UNION (Tubing a Tubing)

	D.E. Tubing	No. Parte	Precio
	1/4"	AQ62DOT4	242.41
	3/8"	AQ62DOT6	265.16


TE RAMIFICACION MACHO GIRATORIO (Tubing a Tubing a Macho NPT)

	D.E. Tubing	Macho NPT	No. Parte	Precio
	1/4"	1/8"	AQ72DOTS4x2	295.39
	1/4"	1/4"	AQ72DOTS4x4	368.65

TE UNION (Tubing a Tubing a Tubing)

	D.E. Tubing	No. Parte	Precio
	1/4"	AQ64DOT4	347.59
	3/8"	AQ64DOT6	429.18

CODO MACHO (Tubing a Macho NPT)

	D.E. Tubing	Macho NPT	No. Parte	Precio
	1/4"	1/8"	AQ69DOT4x2	162.27
	1/4"	1/4"	AQ69DOT4x4	189.15
	3/8"	1/4"	AQ69DOT6x4	220.66


Características técnicas:

- Temperatura de trabajo: -40°C a 107°C
- Todas las bases roscadas son roscas NPTF de latón
- Cuerpo de Nylon 12 con refuerzo de vidrio
- O-ring: Buna N de baja temperatura
- Presión de trabajo: De vacío a 274 PSI a temperatura ambiente


Compatible con los siguientes tubings: El tubing usado debe ser específicamente SAE J844

Estas conexiones están diseñadas para usarse en todos los circuitos neumáticos excepto los ensambles de frenos de aire entre el bastidor y el eje o el tractor y el remolque.


CONECTOR RECTO MACHO (Tubing a Macho NPT)

	D.E.T	Macho	No. Parte	Precio
	5/32"	1/8"	31150411DOT	184.67
5/32"	1/4"	31150414DOT	395.52	
3/16"	1/8"	31155511DOT	298.87	
3/16"	1/4"	31155514DOT	422.36	
1/4"	1/8"	31155611DOT	189.06	
1/4"	1/4"	31155614DOT	208.95	
1/4"	3/8"	31155618DOT	333.56	
3/8"	1/8"	31156011DOT	318.66	
3/8"	1/4"	31156014DOT	306.96	
3/8"	3/8"	31156018DOT	306.96	
3/8"	1/2"	31156022DOT	455.67	
1/2"	1/4"	31156214DOT	552.91	
1/2"	3/8"	31156218DOT	440.42	
1/2"	1/2"	31156222DOT	513.65	


CONECTOR RECTO HEMBRA (Tubing a Hembra NPTF)

	D.E.T	Hembra	No. Parte	Precio
	5/32"	1/8"	31140411DOT	441.23
3/16"	1/8"	31145511DOT	353.55	
1/4"	1/8"	31145611DOT	382.76	
1/4"	1/4"	31145614DOT	466.68	
3/8"	1/4"	31146014DOT	515.69	
3/8"	3/8"	31146018DOT	808.50	

CODO MACHO (Tubing a Macho NPTF)


	D.E.T	Macho	No. Parte	Precio
	5/32"	1/8"	31090411DOT	324.50
3/16"	1/8"	31095511DOT	527.66	
1/4"	1/8"	31095611DOT	176.17	
1/4"	1/4"	31095614DOT	210.88	
1/4"	3/8"	31095618DOT	471.56	
3/8"	1/4"	31096014DOT	408.39	
3/8"	3/8"	31096018DOT	594.34	
3/8"	1/2"	31096022DOT	525.30	
1/2"	1/4"	31096214DOT	522.61	
1/2"	3/8"	31096218DOT	491.13	
1/2"	1/2"	31096222DOT	619.42	

TE DE RAMIFICACION MACHO (Tubing a macho NPTF a Tubing)


	D.E.T	Macho	No. Parte	Precio
	1/4"	1/8"	31085611DOT	291.33
1/4"	1/4"	31085614DOT	328.09	
1/4"	3/8"	31085618DOT	917.97	
3/8"	1/4"	31086014DOT	484.02	
3/8"	3/8"	31086018DOT	606.20	
3/8"	1/2"	31086022DOT	656.90	
1/2"	1/4"	31086214DOT	830.59	
1/2"	3/8"	31086218DOT	908.61	
1/2"	1/2"	31086222DOT	989.49	

• Nota: D.E.T = Diámetro Exterior Tubing


TE DE FLUJO MACHO (Tubing a Tubing a Macho NPTF)

	D.E.T	Macho	No. Parte	Precio
	3/16"	1/8"		31035511DOT
1/4"	1/8"		31035611DOT	330.92
1/4"	1/4"		31035614DOT	375.23
1/4"	3/8"		31035618DOT	586.40
3/8"	1/4"		31036014DOT	525.30
3/8"	3/8"		31036018DOT	713.98
3/8"	1/2"		31036022DOT	737.25
1/2"	1/4"		31036214DOT	816.62
1/2"	3/8"		31036218DOT	818.38
1/2"	1/2"		31036222DOT	879.38


UNION (Tubing a Tubing)

	D.E.T	No. Parte	Precio
	5/32"	31060400DOT	269.59
3/16"	31065500DOT	348.84	
1/4"	31065600DOT	169.95	
3/8"	31066000DOT	255.35	
1/2"	31066200DOT	428.85	


CODO UNION (Tubing a Tubing)

	D.E.T	No. Parte	Precio
	5/32"	31020400DOT	675.00
1/4"	31025600DOT	253.62	
3/8"	31026000DOT	407.28	
1/2"	31026200DOT	522.30	


TE UNION (Tubing a Tubing a Tubing)

	D.E.T	No. Parte	Precio
	5/32"	31040400DOT	822.94
3/16"	31045500DOT	1,308.57	
1/4"	31045600DOT	262.48	
3/8"	31046000DOT	350.56	
1/2"	31046200DOT	621.21	


UNION Y (Tubing a Tubing)

	D.E.T	No. Parte	Precio
	1/4"	31405600DOT	305.46
3/8"	31406000DOT	515.43	


CODO UNION CON INSERTO

	D.E.T	No. Parte	Precio
	1/4" x 1/4"	31825600DOT	129.91

TE DE FLUJO CON INSERTO (1/4")

	D.E.T	No. Parte	Precio
	1/4"	31835600DOT	268.93

UNION DE PARED (Tubing a Tubing)

	D.E.T	No. Parte	Precio
	1/4"	31165600DOT	398.26
3/8"	31166000DOT	723.11	
1/2"	31166200DOT	1,172.80	

- Nota: D.E.T = Diámetro Exterior Tubing

CONEXIONES METRICAS PUSH-IN


Características técnicas:

- Temperatura de trabajo: -40°C a 80°C
- O-ring: Buna N
- Sello positivo: El sellado y agarre se logran instantáneamente
- Reusable, flujo completo ya que el acople sella sobre el D.E. del tubing.
- Sellador de rosca pre-aplicado en las roscas tubo macho


Compatible con los siguientes tubings: Nylon, Semi-rígido, tubing de poliuretano y polietileno

Materiales de construcción: Latón niquelado, cuerpo negro de nylon con relleno de vidrio, , botón de liberación de polipropileno. Sin silicón


CONECTOR MACHO (Tubing a Macho BSPT)

	D.E.T	Macho	No. Parte	Precio
	4 mm	1/8"	31750410	162.19
4 mm	1/4"	31750413	280.38	
6 mm	1/8"	31750610	192.30	
6 mm	1/4"	31750613	232.63	
8 mm	1/8"	31750810	288.24	
8 mm	1/4"	31750813	283.43	
8 mm	3/8"	31750817	348.33	
10 mm	1/4"	31751013	423.91	
10 mm	3/8"	31751017	409.56	


CONECTOR HEMBRA (Tubing a Macho BSPP)

	D.E.T	Macho	No. Parte	Precio
	4 mm	1/8"	31140410	286.39
4 mm	1/4"	31140413	357.90	
6 mm	1/8"	31140610	266.99	
6 mm	1/4"	31140613	314.19	
8 mm	1/8"	31140810	428.33	
8 mm	1/4"	31140813	305.31	


TE RAMIFICACION MACHO GIRATORIO (Tubing a Macho BSPT)

	D.E.T	Macho	No. Parte	Precio
	4 mm	1/8"	31080410	267.95
4 mm	1/4"	31080413	396.15	
6 mm	1/8"	31080610	279.07	
6 mm	1/4"	31080613	291.86	
8 mm	1/8"	31080810	360.76	
8 mm	1/4"	31080813	376.08	


CODO MACHO GIRATORIO (Tubing a Macho BSPT)

	D.E.T	Macho	No. Parte	Precio
	4 mm	1/8"	31090410	187.56
4 mm	1/4"	31090413	292.82	
6 mm	1/8"	31090610	195.66	
6 mm	1/4"	31090613	218.19	
8 mm	1/8"	31090810	298.57	
8 mm	1/4"	31090813	295.70	
8 mm	3/8"	31090817	329.99	
10 mm	1/4"	31091013	422.95	
10 mm	3/8"	31091017	466.02	


UNION (Tubing a Tubing)

	D.E.T	D.E.T	No. Parte	Precio
	4 mm	6 mm	31060406	309.08
6 mm	6 mm	31060600	167.17	
8 mm	10 mm	31061000	427.75	

TE UNION (Tubing a Tubing)

	D.E.T	D.E.T	No. Parte	Precio
	6 mm	6 mm	31040600	261.25
10 mm	10 mm	31041000	654.29	

CODO UNION (Tubing a Tubing)

	D.E.T	D.E.T	No. Parte	Precio
	6 mm	6 mm	31020600	196.18
10 mm	10 mm	31021000	426.79	

• Nota: D.E.T = Diámetro Exterior Tubing

TUBING LEGRIS

TUBING DE NYLON 12

El tubing de nylon es ideal para muchas aplicaciones industriales. Tiene óptimas propiedades mecánicas y buena resistencia química a la humedad y la abrasión. Tubing semi-rígido. Temperatura de trabajo -20°C a 80°C

Largo de los rollos: 30.48 mts (100 ft)

Tamaño		Pared mm	Presión de trabajo a 24°C	Claro		Negro		Azul	
D.E.	D.I.			No. Parte	Precio	No. Parte	Precio	No. Parte	Precio
1/8"	x .093"	0.016	225 psi	1094P5300	1,461.20	1094P5301	1,497.20	1094P5304	1,497.20
5/32"	x .106"	0.025	275 psi	1094P0400	1,777.92	1094P0401	1,777.92	1094P0404	1,777.92
3/16"	x .138"	0.025	225 psi	1094P5500	2,150.46	1094P5501	1,965.08		
1/4"	x .18"	0.035	265 psi	1094P5600	3,930.13	1094P5601	3,930.13	1094P5604	3,930.13
5/16"	x .232"	0.040	220 psi	1094P0800	4,678.73	1094P0801	4,678.73	1094P0804	4,678.73
3/8"	x .275"	0.050	220 psi	1094P6000	5,801.62	1094P6001	5,801.62	1094P6004	5,801.62
1/2"	x .375"	0.063	200 psi	1094P6200	9,918.90	1094P6201	9,918.90	1094P6204	9,918.90

Nota: Tubing en medida de 3/16" es Nylon 11

TUBING DE POLIURETANO (Dureza 95 Gshore-A)

El tubing de poliuretano tiene alta flexibilidad y un pequeño radio de doblez por lo que es muy bueno para aplicaciones donde el espacio es reducido. Para aplicaciones donde el tubing va a estar expuesto se recomienda el tubing negro.


Temperatura de trabajo -40°C a 74°C Largo de los rollos: 30.48 mts (100 ft)

Tamaño		Pared mm	Presión de trabajo a 24°C	Claro		Negro		Azul	
D.E.	D.I.			No. Parte	Precio	No. Parte	Precio	No. Parte	Precio
1/8"	x .066"	0.030	233 psi	1094U53R00	1,143.24	1094U5301	1,122.90	1094U5304	1,122.90
5/32"	x .094"	0.031	176 psi	1094U04R00	1,403.63	1094U0401	1,497.20	1094U0404	1,753.44
1/4"	x .160"	0.045	148 psi	1094U56R00	2,432.95	1094U5601	2,432.95	1094U5604	2,662.46
5/16"	x .216"	0.048	155 psi	1094U08R00	4,620.81	1094U0801	4,959.45	1094U0804	4,959.45
3/8"	x .245"	0.065	147 psi	1094U60R00	5,520.90	1094U6001	5,708.04	1094U6004	5,708.04
1/2"	x .32"	0.090	140 psi	1094U62R00	9,825.32	1094U6201	10,193.69	1094U6204	10,193.69

FUNDAS CONTRA FUEGO PARA MANGUERAS


Usadas para proteger mangueras y ensambles de manguera, tubing, tubería, alambres y cables de alta temperatura, resistente a fluidos hidráulicos y aceites lubricantes, color rojo óxido de hierro, compuesto de revestimiento de hule siliconado sobre fibra de vidrio, totalmente libre de asbesto. Rango de temperatura: -54°C a 260°C.

Longitud del tramo: 15.25 mts (50 pies)



	D.I. Nominal	No. De Parte	Precio
	1/4"	0610-4	4,201.90
	3/8"	1010-6	4,987.43
	1/2"	1310-8	5,152.40
	5/8"	1610-10	6,284.27
	3/4"	1910-12	6,693.70
	7/8"	2210-14	8,403.79
	1"	2510-16	8,502.81
	1 1/4"	3210-20	10,228.69
	1 1/2"	3810-24	12,187.66
	1 3/4"	4510-28	14,968.94
	2"	5110-32	17,592.13
	2 1/2"	6410-40	21,534.08
3"	7610-48	31,564.14	
4"	10210-64	38,929.10	

PROTECTOR DE MANGUERA Y CABLE

Proporciona protección de servicio pesado a mangueras, cables o alambres. Protección usada en la minería, canteras, industrial forestal, equipo fuera de la costa y en la mayoría de las aplicaciones de mangueras hidráulicas. Resistente al aplastamiento y a la abrasión continua, resistente a los químicos y a los rayos UV, auto-lubricante para reducir desgaste de la manguera, puede usarse en una sola manguera o en atados múltiples.

	Características	Producto con retardador de flama	Producto Estándar
	Retardante de flama y auto-extinguible	SI	NO
	Rango de temperatura	-100°C a 100°C	-50°C a 90°C

D.I	Largo (mts)	Manguera 1 trenza	Manguera2 trenzas	Manguera Multiespiral	Retardante de Flama	Precio	Producto Estándar	Precio
1/2"	19.80	# 4	# 4		FRSGX16	4,802.07	NFSGX16	1,572.87
5/8"	19.80	# 6	# 4	# 6	FRSGX20	5,529.65	NFSGX20	1,722.67
3/4"	19.80	# 8	# 8	# 8	FRSGX25	6,766.54	NFSGX25	2,172.06
15/16"	19.80	# 12	# 10	# 12	FRSGX32	10,913.77	NFSGX32	3,238.34
1 1/4"	19.80	# 16	# 16	# 16	FRSGX40	15,424.80	NFSGX40	4,914.56
1 1/2"	19.80	# 20	# 20	# 20	FRSGX50	20,445.12	NFSGX50	5,842.08
1 15/16"	19.80	# 32	# 24	# 24	FRSGX63	28,012.00	NFSGX63	12,101.44
2 3/8"	19.80		# 32	# 32	FRSGX75	38,343.70	NFSGX75	11,770.13
2 5/8"	19.80				FRSGX90	49,766.77	NFSGX90	16,402.75
3 3/16"	9.90				FRSGX110	33,257.19	NFSGX110	10,664.12

TIPO	MEDIDA PULG.	NUMERO MAURCA	PRECIO DE LISTA	NUMERO MAURCA	PRECIO DE LISTA	NUMERO MAURCA	PRECIO DE LISTA	NUMERO MAURCA	PRECIO DE LISTA
		ALUMINIO		BRONCE		ACERO INOXIDABLE		POLIPROPILENO	
PARTE A 	1/2	E5AAL	316.34	E5ACB	490.97	E5ASS	334.48	E5APP	44.00
	3/4	E7AAL	106.51	E7ACB	209.97	E7ASS	318.70	E7APP	42.98
	1	E10AAL	111.58	E10ACB	273.86	E10ASS	368.66	E10APP	41.95
	1 1/4	E12AAL	166.35	E12ACB	355.01	E12ASS	585.48	E12APP	76.74
	1 1/2	E15AAL	137.95	E15ACB	411.80	E15ASS	600.40	E15APP	62.42
	2	E20AAL	142.01	E20ACB	543.67	E20ASS	771.43	E20APP	78.79
	2 1/2	E25AAL	317.48	E25ACB	806.36	E25ASS	1,503.59		
	3	E30AAL	304.29	E30ACB	949.37	E30ASS	1,656.56	E30APP	143.25
	4	E40AAL	478.75	E40ACB	1,730.38	E40ASS	2,843.36	E40APP	324.36
	5	E50AAL	1,718.54	E50ACB	5,182.52	E50ASS	5,976.17		
6	E60AAL	1,114.71	E60ACB	8,921.59	E60ASS	4,992.10			
8	E80AAL	7,503.90							
PARTE B 	1/2	E5BAL	255.61	E5BCB	1,465.05	E5BSS	1,128.63	E5BPP	133.02
	3/4	E7BAL	255.61	E7BCB	488.90	E7BSS	586.57	E7BPP	134.05
	1	E10BAL	300.23	E10BCB	528.45	E10BSS	647.15	E10BPP	161.67
	1 1/4	E12BAL	362.10	E12BCB	737.39	E12BSS	918.01	E12BPP	236.36
	1 1/2	E15BAL	334.73	E15BCB	748.55	E15BSS	977.57	E15BPP	253.75
	2	E20BAL	349.93	E20BCB	834.76	E20BSS	1,297.33	E20BPP	276.26
	2 1/2	E25BAL	558.89	E25BCB	1,292.20	E25BSS	1,868.84		
	3	E30BAL	588.30	E30BCB	1,685.74	E30BSS	2,180.38	E30BPP	404.16
	4	E40BAL	834.76	E40BCB	2,423.13	E40BSS	3,149.41	E40BPP	708.05
	5	E50BAL	3,533.59	E50BCB	6,784.57				
6	E60BAL	2,045.82			E60BSS	8,556.54			
8	E80BAL	29,620.31							
PARTE C 	1/2	E5CAL	786.91	E5CCB	1,072.19	E5CSS	809.39	E5CPP	135.07
	3/4	E7CAL	239.38	E7CCB	408.77	E7CSS	554.58	E7CPP	135.07
	1	E10CAL	283.00	E10CCB	588.29	E10CSS	601.46	E10CPP	164.74
	1 1/4	E12CAL	335.73	E12CCB	621.77	E12CSS	889.42	E12CPP	244.55
	1 1/2	E15CAL	323.56	E15CCB	778.97	E15CSS	979.71	E15CPP	259.90
	2	E20CAL	393.55	E20CCB	947.35	E20CSS	1,293.08	E20CPP	293.67
	2 1/2	E25CAL	549.75	E25CCB	1,406.81	E25CSS	1,744.86		
	3	E30CAL	577.14	E30CCB	1,978.88	E30CSS	2,534.09	E30CPP	441.01
	4	E40CAL	769.85	E40CCB	2,842.04	E40CSS	3,419.22	E40CPP	735.67
	5	E50CAL	2,445.03	E50CCB	8,783.72	E50CSS	6,191.55		
6	E60CAL	2,410.96	E60CCB	20,297.43	E60CSS	8,556.54			
8	E80CAL	20,660.90							
PARTE D 	1/2	E5DAL	1,014.81	E5DCB	1,190.23	E5DSS	1,235.45	E5DPP	146.33
	3/4	E7DAL	265.75	E7DCB	454.41	E7DSS	570.58	E7DPP	146.33
	1	E10DAL	302.27	E10DCB	590.32	E10DSS	647.15	E10DPP	162.69
	1 1/4	E12DAL	356.02	E12DCB	705.96	E12DSS	978.64	E12DPP	266.03
	1 1/2	E15DAL	321.53	E15DCB	796.22	E15DSS	1,034.99	E15DPP	260.91
	2	E20DAL	378.33	E20DCB	949.37	E20DSS	1,322.93	E20DPP	284.46
	2 1/2	E25DAL	577.14	E25DCB	1,431.16	E25DSS	1,906.09		
	3	E30DAL	577.14	E30DCB	1,749.64	E30DSS	2,205.82	E30DPP	451.23
	4	E40DAL	854.04	E40DCB	2,862.32	E40DSS	3,478.77	E40DPP	718.29
	5	E50DAL	2,538.92	E50DCB	7,869.16	E50DSS	13,237.57		
6	E60DAL	2,151.31	E60DCB	15,125.91	E60DSS	8,556.54			
8	E80DAL	17,993.23							


- *NOTA:* En material de polipropileno las partes de medida de 1/2" la medida real es de 3/4 x 1/2"
- *NOTA:* En material de polipropileno las partes de medida de 1 1/4" la medida real es de 1 1/2 x 1 1/4"

TIPO	MEDIDA PULG.	NUMERO MAURCA	PRECIO DE LISTA	NUMERO MAURCA	PRECIO DE LISTA	NUMERO MAURCA	PRECIO DE LISTA	NUMERO MAURCA	PRECIO DE LISTA
		ALUMINIO		BRONCE		ACERO INOXIDABLE		POLIPROPILENO	
PARTE E 	1/2	E5EAL	487.93	E5ECB	577.18	E5ESS	398.60	E5EPP	28.65
	3/4	E7EAL	90.28	E7ECB	376.31	E7ESS	318.70	E7EPP	30.71
	1	E10EAL	113.61	E10ECB	392.53	E10ESS	434.60	E10EPP	32.75
	1 1/4	E12EAL	157.22	E12ECB	410.79	E12ESS	666.20	E12EPP	59.36
	1 1/2	E15EAL	161.28	E15ECB	525.41	E15ESS	795.76	E15EPP	65.49
	2	E20EAL	208.95	E20ECB	773.91	E20ESS	1,005.16	E20EPP	102.33
	2 1/2	E25EAL	342.84	E25ECB	1,225.27	E25ESS	1,479.80		
	3	E30EAL	350.95	E30ECB	1,612.72	E30ESS	2,151.57	E30EPP	169.85
	4	E40EAL	558.89	E40ECB	2,647.29	E40ESS	3,109.98	E40EPP	303.89
5	E50EAL	1,849.55			E50ESS	13,027.68			
6	E60EAL	1,697.92	E60ECB	16,356.92	E60ESS	7,368.67			
8	E80EAL	8,957.42							
PARTE F 	1/2	E5FAL	320.51	E5FCB	543.82	E5FSS	322.27	E5FPP	47.07
	3/4	E7FAL	113.61	E7FCB	249.52	E7FSS	313.39	E7FPP	46.04
	1	E10FAL	137.95	E10FCB	325.59	E10FSS	506.75	E10FPP	51.16
	1 1/4	E12FAL	201.85	E12FCB	586.26	E12FSS	711.88	E12FPP	66.52
	1 1/2	E15FAL	157.22	E15FCB	604.52	E15FSS	855.32	E15FPP	69.58
	2	E20FAL	189.67	E20FCB	686.67	E20FSS	1,091.19	E20FPP	92.10
	2 1/2	E25FAL	406.74	E25FCB	974.74	E25FSS	1,838.91		
	3	E30FAL	427.03	E30FCB	1,406.81	E30FSS	2,125.10	E30FPP	210.79
	4	E40FAL	608.58	E40FCB	2,082.33	E40FSS	3,093.07	E40FPP	363.23
5	E50FAL	2,509.49							
6	E60FAL	1,406.82	E60FCB	10,570.01	E60FSS	7,807.54			
8	E80FAL	10,839.39							
PARTE DP 	1/2	E5DPAL	101.43	E5DPCB	958.65	E5DPSS	343.46		
	3/4	E7DPAL	101.43	E7DPCB	286.03	E7DPSS	319.76	E7DPPP	21.53
	1	E10DPAL	108.54	E10DPCB	290.09	E10DPSS	389.98	E10DPPP	31.22
	1 1/4	E12DPAL	114.62	E12DPCB	357.03	E12DPSS	530.21		
	1 1/2	E15DPAL	126.79	E15DPCB	367.18	E15DPSS	544.04	E15DPPP	49.16
	2	E20DPAL	162.29	E20DPCB	443.25	E20DPSS	682.18	E20DPPP	65.65
	2 1/2	E25DPAL	222.14	E25DPCB	680.59	E25DPSS	1,270.54		
	3	E30DPAL	264.74	E30DPCB	793.17	E30DPSS	1,474.76	E30DPPP	95.78
	4	E40DPAL	421.94	E40DPCB	1,300.32	E40DPSS	1,702.24	E40DPPP	219.53
5	E50DPAL	893.60	E50DPCB	4,352.01					
6	E60DPAL	1,005.16	E60DPCB	11,413.83	E60DPSS	4,945.00			
PARTE DC 	1/2	E5DCAL	887.78	E5DCCB	1,192.51	E5DCSS	802.95		
	3/4	E7DCAL	236.35	E7DCCB	389.49	E7DCSS	522.76	E7DCPP	132.00
	1	E10DCAL	270.82	E10DCCB	456.43	E10DCSS	567.38	E10DCPP	156.55
	1 1/4	E12DCAL	302.27	E12DCCB	628.86	E12DCSS	809.64		
	1 1/2	E15DCAL	289.08	E15DCCB	650.16	E15DCSS	962.66	E15DCPP	243.52
	2	E20DCAL	312.41	E20DCCB	785.07	E20DCSS	1,152.82	E20DCPP	261.94
	2 1/2	E25DCAL	494.99	E25DCCB	999.08	E25DCSS	1,448.90		
	3	E30DCAL	531.50	E30DCCB	1,442.32	E30DCSS	1,858.32	E30DCPP	344.82
	4	E40DCAL	683.64	E40DCCB	2,065.10	E40DCSS	2,600.03	E40DCPP	638.47
5	E50DCAL	2,467.63	E50DCCB	7,460.93	E50DCSS	12,614.58			
6	E60DCAL	1,872.38			E60DCSS	8,420.59			
8	E80DCAL	12,023.08							


- *NOTA:* En material de polipropileno las partes de medida de 1/2" la medida real es de 3/4 x 1/2"
- *NOTA:* En material de polipropileno las partes de medida de 1 1/4" la medida real es de 1 1/2 x 1 1/4"

REDUCTORES COPLES RAPIDOS INDUSTRIALES


ADAPTADOR x HEMBRA NPT

	Medida	No. de Parte Aluminio	Precio	No. de Parte Acero Inox.	Precio
	2" x 1 1/2"	2015-A-AL	1,127.81	2015-A-SS	2,776.42
	2" x 3"	2030-A-AL	1,503.11	2030-A-SS	6,355.80
	3" x 2"	3020-A-AL	1,393.42	3020-A-SS	7,600.29
	3" x 4"	3040-A-AL	2,050.12		
	4" x 3"	4030-A-AL	1,510.83	4030-A-SS	7,868.73
	4" x 6"	4060-A-AL	3,336.48		
	6" x 4"	6040-A-AL	3,742.56	6040-A-SS	16,177.86


ACOPLE x HEMBRA NPT

	Medida	No. de Parte Aluminio	Precio	No. de Parte Acero Inox.	Precio
	1 1/2" x 1"	1510-D-AL	1,628.26	1510-D-SS	7,142.88
	2" x 1 1/2"	2015-D-AL	1,677.49	2015-D-SS	2,366.45
	3" x 2"	3020-D-AL	2,268.29	3020-D-SS	3,317.00
	4" x 3"	4030-D-AL	3,048.87	4030-D-SS	9,344.07
	5" x 4"	5040-D-AL	7,458.15		
	6" x 4"	6040-D-AL	8,203.11		


ADAPTADOR x VÁSTAGO DE MANGUERA

	Medida	No. de Parte Aluminio	Precio	No. de Parte Acero Inox.	Precio
	2" x 1 1/2"	2015-E-AL	1,273.18	2015-E-SS	6,553.17
	3" x 2"	3020-E-AL	5,635.43	3020-E-SS	6,116.67
	4" x 3"	4030-E-AL	3,022.79	4030-E-SS	13,113.97
	5" x 4"	5040-E-AL	7,497.55		


ACOPLE x VÁSTAGO DE MANGUERA


	Medida	No. de Parte Aluminio	Precio	No. de Parte Acero Inox.	Precio
	2" x 1 1/2"	2015-C-AL	4,122.76	2015-C-SS	2,849.99
	3" x 2"	3020-C-AL	2,513.25	3020-C-SS	3,501.94
	3" x 4"	3040-C-AL	4,457.23		
	4" x 3"	4030-C-AL	2,519.19	4030-C-SS	10,597.41
	5" x 4"	5040-C-AL	8,705.62	5040-C-SS	11,286.02


ADAPTADOR x MACHO NPT


	Medida	No. de Parte Aluminio	Precio	No. de Parte Acero Inox.	Precio
	1 1/2" x 2"	1520-F-AL	2,717.09		
	2" x 1 1/2"	2015-F-AL	1,211.59	2015-F-SS	2,565.09
	2" x 3"	2030-F-AL	1,431.04		
	3" x 1 1/2"	3015-F-AL	1,580.11	3015-F-SS	9,761.36
	3" x 2"	3020-F-AL	1,288.03	3020-F-SS	6,661.72
	3" x 4"	3040-F-AL	1,780.00		
	4" x 3"	4030-F-AL	1,911.56	4030-F-SS	9,926.02

ACOPLE x MACHO NPT






	Medida	No. de Parte Aluminio	Precio	No. de Parte Acero Inox.	Precio
	1 1/2" x 1"	1510-B-AL	2,184.29	1510-B-SS	7,294.23
	2" x 1 1/2"	2015-B-AL	1,261.31	2015-B-SS	5,774.09
	2" x 3"	2030-B-AL	3,082.25		
	3" x 2"	3020-B-AL	2,327.20	3020-B-SS	8,864.33
	3" x 4"	3040-B-AL	3,201.01		
	4" x 3"	4030-B-AL	3,678.86	4030-B-SS	9,129.99


TIPO	MEDIDA PULG.	NUMERO MAURCA	PRECIO	NUMERO MAURCA	PRECIO	NUMERO MAURCA	PRECIO
		ALUMINIO		ACERO ZINCADO		ACERO INOXIDABLE	
	1/2	E5NBAL	540.62	E5NBAZ	54.78	E5NBSS	173.82
	3/4	E7NBAL	532.35	E7NBAZ	62.89	E7NBSS	237.16
	1	E10NBAL	576.10	E10NBAZ	88.25	E10NBSS	588.57
	1 1/4	E12NBAL	465.07	E12NBAZ	113.61	E12NBSS	770.33
	1 1/2	E15NBAL	530.60	E15NBAZ	132.88	E15NBSS	743.74
	2	E20NBAL	670.22	E20NBAZ	161.28	E20NBSS	999.07
	2 1/2	E25NBAL	2,016.52	E25NBAZ	283.00	E25NBSS	2,169.03
	3	E30NBAL	2,051.27	E30NBAZ	313.42	E30NBSS	2,233.05
	4	E40NBAL	2,437.82	E40NBAZ	558.87	E40NBSS	3,822.75
	5	E50NBAL	3,277.84	E50NBAZ	2,197.88	E50NBSS	9,810.17
	6	E60NBAL	7,049.82	E60NBAZ	3,144.50	E60NBSS	12,123.29

TIPO	MEDIDA PULG.	NUMERO MAURCA	PRECIO DE LISTA	NUMERO MAURCA	PRECIO DE LISTA
		BRONCE		ACERO INOXIDABLE	
	3/4	E7MACB	61.87	E7MASS	103.35
	1	E10MACB	69.46	E10MASS	103.35
	1 1/4	E12MACB	145.05	E12MASS	169.27
	1 1/2	E15MACB	145.05	E15MASS	169.27
	2	E20MACB	145.05	E20MASS	169.27
	2 1/2	E25MACB	145.05	E25MASS	169.27
	3	E30MACB	229.23	E30MASS	408.49
	4	E40MACB	229.23	E40MASS	408.49
	5	E50MACB	186.87		
6	E60MACB	648.87	E60MASS	368.35	

TIPO	MEDIDA PULG.	NUMERO MAURCA	PRECIO LISTA	MEDIDA PULG.	NUMERO MAURCA	PRECIO LISTA
		ACERO ZINCADO				
	1/4	E3NNAZ	270.52	2	E20XNNAZ	694.22
	3/8	E4NNAZ	206.00	2 1/2	E25NNAZ	634.38
	1/2	E5NNAZ	137.78	3	E30NNAZ	624.64
	5/8	E6NNAZ	267.39	4	E40NNAZ	1,064.45
	3/4	E7NNAZ	253.10	5	E50NNAZ	2,455.17
	1	E10NNAZ	289.70	6	E60NNAZ	2,460.01
	1 1/4	E12NNAZ	353.18	8	E80NNAZ	6,201.33
	1 3/8	E14NNAZ	919.41	10	E100NNAZ	8,504.13
	1 1/2	E15NNAZ	402.22	12	E120NNAZ	13,606.99
	1 1/2	E15XNNAZ	1,262.37			
	2	E20NNAZ	384.03			

MEDIDA PULG.	NUMERO MAURCA	PRECIO LISTA
	EMPAQUES HULE BUNA	
1/2	E5EMBU	21.03
3/4	E7EMBU	17.97
1	E10EMBU	21.49
1 1/4	E12EMBU	17.81
1 1/2	E15EMBU	20.70
2	E20EMBU	26.69
2 1/2	E25EMBU	22.62
3	E30EMBU	30.68
4	E40EMBU	34.71
5	E50EMBU	58.73
6	E60EMBU	87.91

PARTE GE GARRA ESPIGA MANGUERA	MEDIDA PULG.	NUMERO MAURCA	PRECIO DE LISTA	NUMERO MAURCA	PRECIO DE LISTA	NUMERO MAURCA	PRECIO DE LISTA
		HIERRO MALEABLE		LATON		ACERO INOXIDABLE	
	3/8	E4GEHM	153.28			E4GESS	698.62
	1/2	E5GEHM	104.03			E5GESS	668.89
	3/4	E7GEHM	101.30			E7GESS	700.37
	1	E10GEHM	124.83			E10GESS	853.94
PARTE GH GARRA HEMBRA NPT							
							
	1/4	E3GHHM	319.61	E3GHCB	912.94		
	3/8	E4GHHM	299.13	E4GHCB	769.93	E4GHSS	1,174.16
	1/2	E5GHHM	86.98			E5GHSS	1,101.83
	3/4	E7GHHM	98.23			E7GHSS	833.46
1	E10GHHM	111.53			E10GHSS	885.22	
PARTE GM GARRA MACHO NPT							
							
	1/4	E3GMHM	304.27	E3GMCB	930.30		
	3/8	E4GMHM	282.31	E4GMCB	1,084.85	E4GMSS	971.02
	1/2	E5GMHM	101.30			E5GMSS	872.76
	3/4	E7GMHM	110.51			E7GMSS	888.43
1	E10GMHM	123.81			E10GMSS	986.10	
PARTE GT GARRA TAPON							
							
		E3GTHM	114.62			E3GTSS	661.89
PARTE GC GARRA CONEXION							
							
		E3GCHM	225.11				

PARTE EG EMPAQUE GARRA	HULE BUNA
	E3EMBU 12.96

CABLES DE SEGURIDAD KING

Los cables de seguridad King Safety evitan que la manguera se agite violentamente en el evento de que el acople o la abrazadera se desconecte accidentalmente. Los cables de seguridad proveen seguridad auxiliar para la manguera. Los resortes de acero en los extremos de los cables se pueden abrir fácilmente para pasar encima de los acoplamientos y agarrar firmemente la manguera. Resistente a la corrosión y a la oxidación.

Nota: Los cables de seguridad King deben instalarse en posición extendida (no flojo)

Estilo WSR – Servicio de Manguera a Herramienta



Cable	No. Parte	DI Manguera	Longitud (Pulgadas)	Longitud (Metros)	Presión max. del cable (PSI)	Precio
1/8"	WSR1	1/2" - 1 1/4"	20 ¼"	0.51	200	197.53
3/16"	WSR3	1/2 - 2"	28"	0.71	200	362.69
1/4"	WSR2	1 1/2" - 3"	38"	0.97	200	455.64
3/8"	WSR4	4"	44"	1.12	200	1,229.76

Estilo WSR – Servicio de Manguera a Manguera



Cable	No. Parte	DI Manguera	Longitud (Pulgadas)	Longitud (Metros)	Presión max. del cable (PSI)	Precio
1/8"	WB1	1/2" - 1 1/4"	20 ¼"	0.51	200	181.62
3/16"	WB3	1/2 - 2"	28"	0.71	200	371.99

CONEXIONES PARA MANGUERA DE JARDÍN

Numero	Descripción	Piezas por caja	Precio por pieza
H-8	Hembra 1/2"	100	22.23
H-10	Hembra 5/8"	100	29.86
H-12	Hembra 3/4"	100	30.94
M-8	Macho 1/2"	100	17.21
M-10	Macho 5/8"	100	21.51
M-12	Macho 3/4"	100	26.75
CH-0*	Chiflón Fijo 2"	5	13.93
CH-1	Chiflón 3"	5	79.75
Y-1	Conector Y	5	89.15
U-1	Unión Hembra	5	43.54

* Nota: Hasta Agotar Existencias



ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE

MICRO : BANDA DE 5/16" (8 mm)
 REGULAR : BANDA DE 9/16" (14.3 mm)

NUMERO	DIÁMETRO		PIEZAS CAJA	PRECIO PIEZA
	MINIMO	MAXIMO		
HS-4 MICRO	1/4	5/8	200	10.41
HS-6 MICRO	1/2	7/8	150	10.41
HS-8	1/2	1	50	17.98
HS-10	1/2	1 1/8	50	17.98
HS-12	1/2	1 1/4	125	18.37
HS-16	3/4	1 1/2	100	18.98
HS-20	3/4	1 3/4	50	19.44
HS-24	1	2	50	19.82
HS-28	1 1/2	2 1/4	50	21.43
HS-32	1 9/16	2 1/2	25	24.18
HS-36	2	2 3/4	25	25.87
HS-40	2 1/4	3	25	31.15
HS-44	2 1/2	3 1/4	25	33.98
HS-48	2 3/4	3 1/2	25	33.98
HS-52	3	3 3/4	25	35.89
HS-60	3 1/2	4 1/4	20	41.71
HS-72	4	5	20	42.40
HS-88	5	6	20	49.67
HS-96	5 1/2	6 1/2	20	51.89
HS-104	6	7	20	57.78

ABRAZADERA TOTALMENTE INOXIDABLE (SOBRE PEDIDO)

BANDA, CARCASA Y TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE.

NUMERO	DIAMETRO		PIEZAS CAJA	PRECIO PIEZA
	MINIMO	MAXIMO		
HI-6	1/2	7/8	100	35.43
HI-8	1/2	1	50	35.43
HI-10	1/2	1 1/8	50	35.43
HI-12	1/2	1 1/4	25	35.97
HI-16	3/4	1 1/2	25	36.81
HI-20	3/4	1 3/4	50	37.73
HI-24	1	2	50	38.80
HI-28	1 1/2	2 1/4	50	40.41
HI-32	1 9/16	2 1/2	25	42.32
HI-36	2	2 3/4	25	49.82
HI-40	2 1/4	3	25	54.72
HI-44	2 1/2	3 1/4	25	61.30
HI-48	2 3/4	3 1/2	25	61.30
HI-52	3	3 3/4	25	62.22
HI-60	3 1/2	4 1/4	20	73.55
HI-72	4	5	20	76.38
HI-88	5	6	20	85.79
HI-96	5 1/2	6 1/2	20	89.54
HI-104	6	7	20	98.11

ABRAZADERA AUTOMOTRIZ LIBERTY (INOXIDABLE)

MICRO : BANDA DE 5/16" (8 mm)
 REGULAR : BANDA DE 1/2" (13 mm)
 CARCASA Y TORNILLO DE ACERO AL CARBON, TRATADO.

NUMERO	DIAMETRO		PIEZAS CAJA	PRECIO PIEZA
	MINIMO	MAXIMO		
ML-4 MICRO	1/4	5/8	200	8.11
ML-6 MICRO	1/2	7/8	150	8.11
L-6	1/2	7/8	75	14.08
L-8	1/2	1	50	14.39
L-10	1/2	1 1/8	50	14.62
L-12	1/2	1 1/4	150	14.77
L-16	3/4	1 1/2	100	16.07
L-20	3/4	1 3/4	75	17.07
L-24	1	2	75	17.60
L-28	1 1/2	2 1/4	50	18.90
L-32	1 3/4	2 1/2	25	19.52
L-36	2	2 3/4	25	20.74

ABRAZADERA PARA BOTAS DE TRANSMISIÓN (INOXIDABLE)

BANDA Y CARCASA DE 5/16" (8 mm) INOXIDABLE
 TORNILLO DE ACERO AL CARBON ENDURECIDO CEMENTADO Y DICROMATIZADO CON HEXÁGONO DE 1/4"

NUMERO	DIAMETRO		PIEZAS CAJA	PRECIO PIEZA
	MINIMO	MAXIMO		
MS-10	13mm 1/2	27mm 1 1/16	50	14.16
MS-12	13mm 1/2	32mm 1 1/4	50	14.16
MS-16	19mm 3/4	38mm 1 1/2	25	14.16
MS-20	19mm 3/4	44mm 1 3/4	50	15.15
MS-24	25mm 1	50mm 2	50	15.77
MS-28	38mm 1 1/2	57mm 2 1/4	50	16.30
MS-32	40mm 1 9/16	64mm 2 1/2	25	16.84
MS-44	64mm 2 1/2	82mm 3 1/4	25	27.70
MS-56	76mm 3	100mm 4	25	29.31
MS-60	90mm 3 1/2	108mm 4 1/4	20	30.15



ABRAZADERA CON PERNO "T"

ESTILO TBC

El perno "T" se aprieta con llave estándar socket 7/16"
 Fleje de 3/4" de ancho en acero inoxidable serie 300,
 .025" espesor
 Perno en aleación de acero
 Valor de torque 70 pulg/lbs



No. Parte	D.E. Manguera		Precio
	Desde	Hasta	
TBC131	1.250"	1.406"	199.00
TBC150	1.344"	1.562"	199.00
TBC175	1.594"	1.812"	199.00
TBC188	1.724"	1.942"	199.00
TBC200	1.844"	2.062"	199.00
TBC225	2.094"	2.312"	69.14
TBC238	2.224"	2.442"	74.75
TBC250	2.344"	2.562"	108.09
TBC256	2.326"	2.622"	103.70
TBC263	2.396"	2.692"	104.64
TBC275	2.516"	2.812"	106.51
TBC288	2.646"	2.942"	106.51
TBC300	2.766"	3.062"	108.38
TBC312	2.886"	3.182"	109.31
TBC325	3.016"	3.312"	111.18
TBC350	3.266"	3.562"	113.05
TBC375	3.516"	3.812"	115.84
TBC382	3.586"	3.882"	145.05
TBC400	3.766"	4.062"	116.78
TBC425	4.016"	4.312"	118.65
TBC450	4.266"	4.562"	119.59
TBC475	4.516"	4.812"	121.46
TBC500	4.766"	5.062"	125.19
TBC525	5.016"	5.312"	126.13
TBC550	5.266"	5.562"	128.93
TBC575	5.516"	5.812"	129.87
TBC600	5.766"	6.062"	131.73
TBC625	6.016"	6.312"	134.53
TBC650	6.266"	6.562"	138.28
TBC675	6.516"	6.812"	141.07
TBC700	6.766"	7.062"	144.37
TBC750	7.266"	7.562"	144.81

ESTILO HTBC

El perno "T" puede apretarse con una llave estándar
 socket 1/2"
 Fleje 7/8" de ancho en acero inoxidable serie 300, .040"
 espesor
 Perno de acero al carbón
 Valor de torque 240 pulg/lbs



No. Parte	D.E. Manguera		Precio
	Desde	Hasta	
HTBC238	2.125"	2.4375"	305.49
HTBC250	2.250"	2.5625"	307.37
HTBC300	2.750"	3.0625"	328.18
HTBC350	3.250"	3.5625"	317.63
HTBC400	3.750"	4.0625"	322.31
HTBC450	4.250"	4.5625"	328.85
HTBC500	4.750"	5.0625"	339.08
HTBC550	5.250"	5.5625"	339.13
HTBC600	5.750"	6.0625"	395.05
HTBC650	6.250"	6.5625"	399.50
HTBC700	6.750"	7.0625"	406.61
HTBC750	7.250"	7.5625"	432.32
HTBC800	7.750"	8.0625"	417.29



DIXON	TOMCO
2MF2-PL	100
2MM2-PL	101
2MM1	102
2MF1	103
2MS2-PL	104
2MS3-PL	105
2MF3-PL	106
2MM3-PL	107
2MS2.5-PL	108
L2M2	1109
L2F2	1110
2DM1-B	180
D2M1	1802
D2F1	1803
D2M2	1804
D2M2-S	1804303
D2M2-B	1804B
D2F2	1805
D2F2-S	1805303
D2F2-B	1805B
D2M3	1806
D2F3	1807
D2F3-B	1807B
2DM2-B	181
2DM3-B	182
D2S2	1824
D2S3	1826
D2S2.5	1827
2DF1-B	183
2DF2-B	184
2DF3-B	185
D2B2	1850
2DS2-B	186
D2B3	1860
2DS3-B	187
2DS2.5-B	188
2FB2-B	189
2FB3-B	190
M2M2	200
M2M1	202
J2B2	2150
J2M1	2152
J2F1	2153
J2M2	2154
J2M2-B	2154B
J2F2	2155
J2M3	2156
J2F3	2157

DIXON	TOMCO
J2B3	2160
J2S2	2164
J2S3	2166
2JM1-B	2180
2JM2-B	2181
2JM3-B	2182
2JF1-B	2183
2JF2-B	2184
2JF3-B	2185
2JS2-B	2186
2JS2.5-B	2187
2JS3-B	2188
2JB2-B	2189
2JB3-B	2190
M2F2	300
M2S2	400
M2S3	500
M2S2.5	506
W6DC-B	51DC12
W8DC-B	51DC16
W10DC-B	51DC20
6WDP-B	51DP12
8WDP-B	51DP16
10WDP-B	51DP20
W6-BMF	51F12
W8-BMF	51F16
W10-BMF	51F20
6WF6-B-HN	51H12
8WF8-B-HN	51H16
10WF10-B-HN	51H20
6WF4-B-HN	51H8
W6F6-B	51P12
W8F8-B	51P16
W10F10-B	51P20
W6F4-B	51P8
6W6F-B	51W12
8WF8-B	51W16
10WF10-B	51W20
6WF4-B	51W8
K2DC	5602DC
2KDP	5602DP
K3DC	5603DC
3KDP	5603DP
K4DC	5604DC
4KDP	5604DP
K6DC	5606DC
6KDP	5606DP
K8DC	5608DC

DIXON	TOMCO
8KDP	5608DP
178-0303	801
178-0404	802
178-0505	803
178-0606	804
178-0808	805
102-0202	901
102-0402	902
102-0404	903
102-0504	905
102-0604	906
102-0406	907
102-0606	908
102-0806	909
102-0608	910
102-0808	911
102-0302	913
102-0304	915
104-0202	920
104-0402	921
104-0404	922
104-0604	923
104-0504	924
104-0606	925
104-0806	926
104-0808	928
104-0302	932
104-0304	934
2MF2-B	A100
2FM2-B	A101
2FS2-B	A104
2MS3-B	A105
2MF3-B	A106
2MM3-B	A107
2MS2.5-B	A108
2FM1-B	A180
2FM2-B	A181
2FM3-B	A182
2FF1-B	A183
2FF2-B	A184
2FF3-B	A185
2FS2-B	A186
2FS3-B	A187
2FS2.5-B	A188
2FB2-B	A189
2FB3-B	A190
2JM1-B	A2180
2JM2-B	A2181

DIXON	TOMCO
2JM3-B	A2182
2JF1-B	A2183
2JF2-B	A2184
2JF3-B	A2185
2JS2-B	A2186
2JS2.5-B	A2187
2JS3-B	A2188
2JB2-B	A2189
2JB3-B	A2190
2DE2-B	B31
2JE2-B	B32100
2DH2-B	B71
2JH2-B	B72100
2AGF2-PV	C216
3AGF3-PV	C321
4AGOF5-PV	C410
4AGF4-PV	C426
4AGF6-PV	C431
4AGOF4-PV	C48
6AGF6-PV	C631
8AGF8-PV	C836
2KF2	CA560216
3KF3	CA560321
4KOF5	CA560410
4KF4	CA560426
4KF6	CA560431
6KF6	CA560631
8KF8	CA560836
4AGF4-PV-PS	CD426
2DL3-B	D111
2JL3-B	D112100
2DK3-B	D91
2JK3-B	D92100
2HTF2	EC216
3HTF3	EC321
3HTF4	EC326
3HTOF4	EC38
4HTOF6	EC412
4HTF4	EC426
4HTF6	EC431
6HTF6	EC631
8HTF8	EC836
HT2F2	EP216
HT3F3	EP321
HT3F4	EP326
HT3OF4	EP38
HT4OF6	EP412
HT4F4	EP426

EQUIVALENCIAS DIXON-TOMCO



DIXON	TOMCO
HT4F6	EP431
HT6F6	EP631
HT8F8	EP836
3HTF3	FC321
3HTF3-SS	FC321316
3HTF4	FC326
3HTDP	FC3DC
HT3F3	FP321
HT3F3-SS	FP321316
HT3F4	FP326
HT3DC	FP3DC
DGH7C	GHC
DGH7P	GHP
HC6S5-B	GHP10HB
2TM2	JC215
3TM3	JC320
T2F2	JP216
T3F3	JP321
2FM1-B	M180
2FM2-B	M181
2FM2-S	M181303
2FM3-B	M182
2FF1-B	M183
2FF2-B	M184
2FF2-S	M184303
2FF3-B	M185
2FS2-B	M186
2FS3-B	M187
2FB2-B	M189
2FB3-B	M190
2FE2-B	MB31
2FH2-B	MB71
2FH2-S	MB71303
2CMF1-B-E	MC200
2CMF1-B	MC200V
2CMS2-B-E	MC204
2CMB2-B-E	MC204P
2CMS2-B	MC204V
2CMB2-B	MC204VP
2CMS2.5-B-E	MC205
2CMS2.5-B	MC205V
2CMS3-B-E	MC206
2CMB3-B-E	MC206P
2CMS3-B	MC206V
2CMB3-B	MC206VP
2CM9S2-B-E	MC214
2CM9B2-B-E	MC214P
2CM9S2-B	MC214V
2CM9B2-B	MC214VP

DIXON	TOMCO
2CM9S2.5-B-E	MC215
2CM9S2.5-B	MC215V
2CM9S3-B-E	MC216
2CM9B3-B-E	MC216P
2CM9S3-B	MC216V
2MC9B3-B	MC216VP
2CM4S2-B-E	MC224
2CM4B2-B-E	MC224P
2CM4S2-B	MC224V
2CM4B2-B	MC224VP
2CM4S2.5-B-E	MC225
2CM4S2.5-B	MC225V
2CM4S3-B-E	MC226
2CM4B3-B-E	MC226P
2CM4S3-B	MC226V
2CM4B3-B	MC226VP
3CMF2-B-E	MC300
3CMF2-B	MC300V
3CMS3-B-E	MC306
3CMB3-B-E	MC306P
3CMS3-B	MC306V
3CMB3-B	MC306VP
3CMS4-B-E	MC308
3CMB4-B-E	MC308P
3CMS4-B	MC308V
3CMB4-B	MC308VP
3CM9S3-B-E	MC316
3CM9B3-B-E	MC316P
3CM9S3-B	MC316V
3CM9B3-B	MC316VP
3CM9S4-B-E	MC318
3CM9B4-B-E	MC318HF
3CM9S4-B	MC318P
3CM9B4-B	MC318V
3CM9B4-B	MC318VP
3CM4S3-B-E	MC326
3CM4B3-B-E	MC326P
3CM4S3-B	MC326V
3CM4B3-B	MC326VP
3CM4S4-B-E	MC328
3CM4B4-B-E	MC328P
3CM4S4-B	MC328V
3CM4B4-B	MC328VP
4CMF4-B-E	MC500
4CMS4-B-E	MC504
4CMB4-B-E	MC504P
4CMS6-B-E	MC506
4CM9S4-B-E	MC514
4CM9B4-B-E	MC514P

DIXON	TOMCO
4CM9S6-B-E	MC516
4CM4S4-B-E	MC524
4CM4B4-B-E	MC524P
4CMS6-B-E	MC526
2FL3-B	MD111
2FK3-B	MD91
CM2M1-B	MP251
CM2F1	MP251F
CM2M2-B	MP252
CM2F2	MP252F
CM2M3-B	MP253
CM2F3	MP253F
CM3M2-B	MP352
CM3F2	MP352F
CM3M3-B	MP353
CM3F3	MP353F
CM3M4-B	MP354
CM4M4-B	MP554
CM4F4	MP554F
CM4M6-B	MP556
CM4F6	MP556F
AG2F2-PV	P216
AG3F3-PV	P321
AG4OF5-PV	P410
AG4F4-PV	P426
AG4F6-PV	P431
AG4OF4-PV	P48
AG6F6-PV	P631
AG8F8-PV	P836
K2F2	PA560216
K3F3	PA560321
K4OF5	PA560410
K4F4	PA560426
K4OF4	PA56048
K4F6	PA560431
K6F6	PA560631
K8F8	PA560836
AG2DC	PC2DC
2AGDP	PC2DP
AG3DC	PC3DC
3AGDP	PC3DP
J3M2	PT40
3JF2	PT400
J3F2	PT41
3JM2	PT410
J3M3	PT42
3JF3	PT420
J3F3	PT43
3JM3	PT430

DIXON	TOMCO
3JF4	PT440
3JM4	PT450
3JS2	PT460
J3S3	PT48
3JS3	PT480
3JS4	PT490
1BRM1-B-7	SCC10B
1BRF1-B-7	SCC11B
1BRM2-B-7	SCC15B
1BRF2-B-7	SCC16B
BR1M1-B-E-7	SCP10
BR1F1-B-E-7	SCP11
BR1M2-B-E-7	SCP15
BR1F2-B-E-7	SCP16
E1F1-B	SP1
E10F10-B	SP10
E10M10-B	SP10M
E12F12-B	SP12
E12M12-B	SP12M
E12M12	SP12MS
E12F12	SP12S
E1F1-S	SP1303
E1M1-B	SP1M
E1M1-S	SP1M303
E1M1	SP1MS
E1F1	SP1S
E2F2-B	SP2
E2F2-S	SP2303
E2M2-B	SP2M
E2M2-S	SP2M303
E2M2	SP2MS
E2F2	SP2S
E3F3-B	SP3
E3F3-S	SP3303
E3M3-B	SP3M
E3M3-S	SP3M303
E3M3	SP3MS
E3F3	SP3S
E4F4-B	SP4
E4F4-S	SP4303
E4M4-B	SP4M
E4M4-S	SP4M303
E4M4	SP4MS
E4F4	SP4S
E6F6-B	SP6
E6M6-B	SP6M
E6M6-S	SP6M303
E6M6	SP6MS
E6F6	SP6S

EQUIVALENCIAS DIXON-TOMCO



DIXON	TOMCO
E8F8-B	SP8
E8M8-B	SP8M
E8M8-B	SP8MS
E8F8	SP8S
1EF1-B	ST1
10EF10-B	ST10
12EF12-B	ST12
1EF1-S	ST1303
1EM1-B	ST1M
1EM1-S	ST1M303
2EF2-B	ST2
2EF2-S	ST2303
2EM2-B	ST2M
2EM2-S	ST2M303
3EF3-B	ST3
3EF3-S	ST3303
3EM3-B	ST3M
3EM3-S	ST3M303
4EF4-B	ST4
4EF4-S	ST4303
4EM4-B	ST4M
4EM4-S	ST4M303
6EF6-B	ST6
6EM6-B	ST6M
6EM6-S	ST6M303
8EF8-B	ST8
8EM8-B	ST8M
D3M2	T40
3FF2	T400
3DF2-B	T4000
3FM2	T410
3DM2-B	T4100
D3M3	T42
3FF3	T420
3DF3-B	T4200
D3F3	T43
3FM3	T430
3DM3-B	T4300
D3M4	T44
3FF4	T440
3DF4-B	T4400
D3F4	T45
3FM4	T450
3DM4-B	T4500
D3S2	T46
3FS2	T460
3DS2-B	T4600

DIXON	TOMCO
D3S3	T48
3FS3	T480
3DS3-B	T4800
D3S4	T49
3FS4	T490
3DS4-B	T4900
4FF3	T500
4DF3-B	T5000
4FM3	T510
4DM3-B	T5100
J4M3	T52
4FF4	T520
4DF4-B	T5200
J4F3	T53
4FM4	T530
4DM4-B	T5300
J4M4	T54
4FF6	T540
4DF6-B	T5400
J4F4	T55
4FM6	T550
4DM6-B	T5500
J4M6	T56
J4F6	T57
4FS3	T570
4DS3-B	T5700
4FS4	T580
4DS4-B	T5800
J4S3	T59
4FS6	T590
4DS6-B	T5900
J4S4	T60
J4S6	T61
D2E2	TB31
D2H2	TB71
D2L3	TD111
D2K3	TD91
1HF1	TH111
1HF1-B	TH111002
1HF1-S	TH111303
12HF10	TH1241
12HF10-B	TH1241002
12HF10-S	TH1241303
12HF12	TH1246
12HF12-B	TH1246002
12HF12-S	TH1246303
1HDP	TH1D

DIXON	TOMCO
2HF2	TH216
2HF2-B	TH216002
2HF2-S	TH216303
2HDP	TH2D
3HF3	TH321
3HF3-B	TH321002
3HF3-S	TH321303
3HDP	TH3D
4HF4	TH426
4HF4-B	TH426002
4HF4-S	TH426303
4HDP	TH4D
6HF6	TH631
6HF6-B	TH631002
6HF6-S	TH631303
6HDP	TH6D
8HF8	TH836
8HF8-B	TH836002
8HF8-S	TH836303
8HDP	TH8D
H1F1	TK111
H1F1-B	TK111002
H1F1-S	TK111303
H12F10	TK1241
H12F10-B	TK1241002
H12F10-S	TK1241303
H12F12	TK1246
H12F12-B	TK1246002
H12F12-S	TK1246303
H1DC	TK1D
H2F2	TK216
H2F2-B	TK216002
H2F2-S	TK216303
H2DC	TK2D
H3F3	TK321
H3F3-B	TK321002
H3F3-S	TK321303
H3DC	TK3D
H4F4	TK426
H4F4-B	TK426002
H4F4-S	TK426303
H4DC	TK4D
H6F6	TK631
H6F6-B	TK631002
H6F6-S	TK631303
H6DC	TK6D
H8F8	TK836
H8F8-B	TK836002
H8F8-S	TK836303
H8DC	TK8D
2SHDM2	TLC15
2SHDF2	TLC16
2SHDM3	TLC20
SHD2M2	TLP15
SHD2F2	TLP16
2USCM2	U215
2USCF2	U216
2US2-B	U217
2US3-B	U222
2UM2-B	UC215
2UF2-B	UC216
2UM3-B	UC220

DIXON	TOMCO
H8F8-B	TK836002
H8F8-S	TK836303
H8DC	TK8D
2SHDM2	TLC15
2SHDF2	TLC16
2SHDM3	TLC20
SHD2M2	TLP15
SHD2F2	TLP16
2UM2-B	U215
2UF2-B	U216
2US2-B	U217
2US3-B	U222
2UM2-B	UC215
2UF2-B	UC216
2UM3-B	UC220
H2F2	TK216
H2F2-B	TK216002
H2F2-S	TK216303
H2DC	TK2D
H3F3	TK321
H3F3-B	TK321002
H3F3-S	TK321303
H3DC	TK3D
H4F4	TK426
H4F4-B	TK426002
H4F4-S	TK426303
H4DC	TK4D
H6F6	TK631
H6F6-B	TK631002
H6F6-S	TK631303
H6DC	TK6D
H8F8	TK836
H8F8-B	TK836002
H8F8-S	TK836303
H8DC	TK8D
2SHDM2	TLC15
2SHDF2	TLC16
2SHDM3	TLC20
SHD2M2	TLP15
SHD2F2	TLP16
2USCM2	U215
2USCF2	U216
2US2-B	U217
2US3-B	U222
2UM2-B	UC215
2UF2-B	UC216
2UM3-B	UC220

TABLA DE INTERCAMBIOS CONEXIONES TOMCO



PARKER	TOMCO
16	T530
17	T520
24	PT430
24	T430
25	PT420
25	T420
0E	PT40
1163-60	GHC
1163-61	GHP
16-5B	T570
16-6B	T580
16-7B	T590
16E	T510
16G	T550
17E	T500
17G	T540
1C	2153
1E	PT41
24-5B	PT480
24-5B	T480
24-5BP	PT480P
24-5BP	T480P
24-6B	PT490
24-6B	T490
24C	PT410
24C	T410
24F	PT450
24F	T450
25C	PT400
25C	T400
25F	PT440
25F	T440
2C	2154
2CE	2156
2E	PT42
3060-0109	TLC-15
3C	2155
3CE	2157
3E	PT43
4010-2P	P2-16
4010-3P	P3-21
4010-6P	P8-36
4050-15P	C4-8
4050-16P	C4-10
4050-4P	C4-26
4050-5P	C4-31
4050-6P	C8-36
4052-2P	C2-16
410-N	610
410-S	605
5E	2166
5E	PT48
5EP	2160

PARKER	TOMCO
5EP	PT48P
6105-08	51P-8
6105-12	51P-12
6105-16	51P-16
6105-20	51P-20
6115-08	51PF-8-F
6115-12	51PF-12-F
6115-16	51PF-16-F
6115-20	51PF-20-F
6125-12	51W-12
6125-16	51W-16
6125-20	51W-20
6135-16	51H-16
6135-20	51H-20
6225-8	51W-8
6601-12-12	CA5606-31
6601-16-16	CA5608-36
6601-4-4	CA5602-16
6601-6-6	CA5603-21
6601-8-10	CA5604-26
6602-12-12	PA5606-31
6602-16-16	PA5608-36
6602-4-4	PA5602-16
6602-6-6	PA5603-21
6602-8-10	PA5604-26
8010-15P	P4-8
8010-16P	P4-10
8010-4P	P4-26
8010-5P	P4-31
8050-0110	TLP-15
8052-0319	TLC-16
8278-0050	TLP-16
8CP	2150
8CP	2164
A2C	200
A3C	300
A8CP	400
B10-3B	A2186
B10-3BP	A2189
B10-4B	A2187
B10-5B	A2188
B10-5BP	A2190
B12	A2181
B12A	A2180
B12E	A2182
B13	A2184
B13A	A2183
B13E	A2185
B20-3B	A186
B20-3BP	A189
B20-4B	A188
B20-5B	A187
B20-5BP	A190

PARKER	TOMCO
B-22	A181
B-22 A	A180
B22E	A182
B23	A184
B23A	A183
B23E	A185
B2C	2154B
B30-3B	186B
B30-3B	T4600
B30-3B	T4800P
B30-3BP	189
B30-5B	187B
B30-5BP	190
B32	181
B32	T4100
B32A	180
B32-C3	B3-1
B32-C5	B5-1
B32-C6	B7-1
B32E	182B
B33	184B
B33A	183B
B33F	185B
B34	T4300
B34	T5100
B34-5B	T4800
B35	T4200
B35C	T4000
B35F	T4400
B36	T4500
B36	T5300
B36-6B	T4900
B36-6B	T5800
B36-7B	T5900
B37	T5200
B37E	T5000
B37E	T5500
B37G	T5400
B50-3BP	A104
B50-5BP	A105
B52	A101
B52E	A107
B53	A100
B53E	A106
B72	1101
B73	1100
BH1-60	TH1-11-002
BH1-61	TK1-11-002
BH2-60	TH2-16-002
BH2-61	TK2-16-002
BH2C	1804B
BH3-60	TH3-21-002
BH3-61	TK3-21-002

PARKER	TOMCO
BH3C	1805B
BH4-60	TH4-26-002
BH4-61	TK4-26-002
BH6-60	TH6-31-002
BH6-61	TK6-31-002
BH8-60	TH8-36-002
BH8-61	TK8-36-002
BST-1	ST1
BST-10	ST10
BST-12	ST12
BST-1M	ST1M
BST-2	ST2
BST-2M	ST2M
BST-3	ST3
BST-3M	ST3M
BST-4	ST4
BST-4M	ST4M
BST-6	ST6
BST-6M	ST6M
BST-8	ST8
BST-8M	ST8M
BST-N1	SP1
BST-N12	SP12
BST-N1M	SP1-M
BST-N2	SP2
BST-N2M	SP2-M
BST-N3	SP3
BST-N3M	SP3-M
BST-N4	SP4
BST-N4M	SP4-M
BST-N6	SP6
BST-N6M	SP6-M
BST-N8	SP8
BST-N8M	SP8-M
FE501-12FO	EC4-12 ORB
FE501-8-FP	EC4-26
FE502-12FO	EP4-12 ORB
FE502-8FP	EP4-26
FF1001-16FP	EC8-36
FF1002-16FP	EP8-36
FF251-4FP	EC2-16
FF252-4FP	EP2-16
FF371-6FP	EC3-21
FF371-6FP	FC3-21
FF371-8FO	EC3-8
FF371-8FP	EC3-26
FF-372-6FP	EP3-21
FF372-8FO	EP3-8
FF372-8FP	EP3-26
FF751-12FP	EC6-31
FF752-12FP	EP6-31
FH371-8FP	FC3-26
FH372-6FP	FP3-21

TABLA DE INTERCAMBIOS CONEXIONES TOMCO



PARKER	TOMCO
FH372-8FP	FP3-26
FS371-6FP	FP3-21-316
H0C	1802
H1-62	TH1-11
H1-63	TK1-11
H1-65	TH1D
H1-66	TK1D
H1C	1803
H1E	T41
H1F	T53
H2-62	TH2-16
H2-63	TK2-16
H2-65	TH2D
H2-66	TK2D
H2C	1804
H2C-E	1806
H2E	T42
H2E-F	T44
H2F	T54
H2F-G	T56
H3-62	TH3-21
H3-63	TK3-21
H3-65	TH3D
H3C	1805
H3C-E	1807
H3E	T43
H3E-F	T45
H3F	T55
H3F-G	T57
H4-62	TH4-26
H4-63	TK4-26
H4-65	TH4D
H4-66	TK4D
H4F	T59
H5E	T48
H5EP	T48P
H5F	T60
H5F-G	T61
H6-62	TH6-31
H6-63	TK6-31
H6-65	TH6D
H6-66	TK6D

PARKER	TOMCO
H8-62	TH8-36
H8-63	TK8-36
H8-65	TH8D
H8-66	TK8D
H6E	T49
H8C	1824
H8C-C3	TB3-1
H8C-C5	TB5-1
H8C-C6	TB7-1
H8C-D	1827
H8C-E6	TD7-1
H8C-E8	TD9-1
H8CP	1850
H9C	1826
H9CP	1860
HOE	T40
HOF	T52
HOOE	T38
L2C	1109
L3C	1110
OC	2152
PC204	MC204
PC204-BP	MC204P
PC204V	MC204V
PC204VBP	MC204VP
PC205	MC205
PC205V	MC205V
PC206	MC206
PC206BP	MC206P
PC206V	MC206V
PC206VBP	MC206VP
PC214	MC214
PC214BP	MC214P
PC214V	MC214V
PC214VBP	MC214VP
PC215	MC215
PC215V	MC215V
PC216	MC216
PC216BP	MC216P
PC216V	MC216V
PC216VBP	MC216VP
PC224	MC224

PARKER	TOMCO
PC224BP	MC224P
PC224V	MC224V
PC224VBP	MC224VP
PC225	MC225
PC225V	MC225V
PC226	MC226
PC226BP	MC226P
PC226V	MC226V
PC226VBP	MC226VP
PC306	MC306
PC306BP	MC306P
PC306V	MC306V
PC306VBP	MC306VP
PC308	MC308
PC308BP	MC308P
PC308V	MC308V
PC308VBP	MC308VP
PC316	MC316
PC316BP	MC316P
PC316V	MC316V
PC316VBP	MC316VP
PC318	MC318
PC318BP	MC318P
PC318V	MC318V
PC318VBP	MC318VP
PC326	MC326
PC326BP	MC326P
PC326V	MC326V
PC326VBP	MC326VP
PC328	MC328
PC328BP	MC328P
PC328V	MC328V
PC328VBP	MC328VP
PN251	MP251
PN251F	MP251F
PN252	MP252
PN252F	MP252F
PN253	MP253
PN253F	MP253F
PN352	MP352
PN352F	MP352F
PN353	MP353

PARKER	TOMCO
PN353F	MP353F
PN354	MP354
SH1-62	TH1-11-303
SH1-63	TK1-11-303
SH2-62	TH2-16-303
SH2-63	TK2-16-303
SH3-62	TH3-21-303
SH3-63	TK3-21-303
SH4-62	TH4-26-303
SH4-63	TK4-26-303
SH6-62	TH6-31-303
SH6-63	TK6-31-303
SH8-62	TH8-36-303
SH8-63	TK8-36-303
SST-1	ST1-303
SST-1M	ST1M-303
SST-2	ST2-303
SST-2M	ST2M-303
SST-3	ST3-303
SST-3M	ST3M-303
SST-N1	SP1-303
SST-N1M	SP1-M-303
SST-N2	SP2-303
SST-N2M	SP2-M-303
SST-N3	SP3-303
SST-N3M	SP3-M-303
ST-8N	SP8-S
ST-N1	SP1-S
ST-N1M	SP1-M-S
ST-N2	SP2-S
ST-N2M	SP2-M-S
ST-N3	SP3-S
ST-N3M	SP3-M-S
ST-N4	SP4-S
ST-N4M	SP4-M-S
ST-N6	SP6-S
ST-N6M	SP6-M-S
ST-N8M	SP8-M-S
UC304F-4	UC2-16
UC304M-4	UC2-15

AEROQUIP	TOMCO
5100-S2-12B	51P-12
5100-S2-16B	51P-16
5100-S2-20B	51P-20
5100-S5-12B	51W-12
5100-S5-16B	51W-16
5100-S5-20B	51W-20
5110-S5-16B	51H-16
5110-S5-20B	51H-20

AEROQUIP	TOMCO
5601-12-12S	CA5606-31
5601-16-16S	CA5608-36
5601-4-4S	CA5602-16
5601-6-6S	CA5603-21
5601-8-10S	CA5604-26
5602-04-04S	PA5602-16
5602-06-06S	PA5603-21
5602-12-12S	PA5606-31

AEROQUIP	TOMCO
5602-16-16S	PA5608-36
5602-8-10S	PA5604-26
FD40-1000-02-04	183
FD40-1000-04-04	184
FD40-1000-04-06	T4000
FD40-1000-06-04	185
FD40-1000-06-06	T4200
FD40-1000-08-06	T4400

TABLA DE INTERCAMBIOS CONEXIONES TOMCO



AEROQUIP	TOMCO
FD40-1000-08-08	T5200
FD40-1001-02-04	180
FD40-1001-04-04	181
FD40-1001-04-06	T4100
FD40-1001-06-04	182
FD40-1001-06-06	T4300
FD40-1001-08-06	T4500
FD40-1001-08-08	T5300
FD40-1013-02-04	1803
FD40-1013-04-04	1805
FD40-1013-06-04	1807
FD40-1013-06-06	T43
FD40-1013-08-06	T45
FD40-1013-08-08	T55
FD40-1014-02-04	1802
FD40-1014-04-04	1804
FD40-1014-04-06	T40
FD40-1014-06-04	1806
FD40-1014-06-06	T42
FD40-1014-06-08	T52
FD40-1014-08-06	T44
FD40-1014-08-08	T54
FD40-1016-04-04	1850
FD40-1019-04-04	1824
FD40-1019-06-06	T48
FD40-1019-08-08	T60
FD41-1000-02-04	103
FD41-1000-02-04	A103
FD41-1000-04-04	100
FD41-1000-04-04	A100
FD41-1000-06-04	106
FD41-1000-06-04	A106

AEROQUIP	TOMCO
FD41-1013-04-04	300
FD41-1014-04-04	200
FD42-1001-04-04	C2-16
FD42-1002-04-04	P2-16
FD43-1001-02-04	M183
FD43-1001-04-04	A184
FD43-1001-04-04	M184
FD43-1001-04-06	PT400
FD43-1001-06-04	A185
FD43-1001-06-04	M185
FD43-1001-06-06	PT420
FD43-1001-08-06	PT440
FD43-1001-08-08	T520
FD43-1011-02-04	M180
FD43-1011-04-04	A181
FD43-1011-04-04	M181
FD43-1011-04-06	PT410
FD43-1011-06-04	M182
FD43-1011-06-06	A182
FD43-1011-06-06	PT430
FD43-1011-08-06	PT450
FD43-1011-08-08	T530
FD43-1031-04-04	M189
FD43-1031-06-04	M190
FD45-1002-02-02	TK1-11
FD45-1002-04-04	TK2-16
FD45-1002-06-06	TK3-21
FD45-1002-08-10	TK4-26
FD45-1002-12-12	TK6-31
FD45-1002-16-16	TK8-36
FD45-1003-02-02	TH1-11
FD45-1003-04-04	TH2-16

AEROQUIP	TOMCO
FD45-1003-06-06	TH3-21
FD45-1003-08-10	TH4-26
FD45-1003-12-12	TH6-31
FD45-1003-16-16	TH8-36
FD45-1004-02-02	TK1-11-303
FD45-1004-04-04	TK2-16-303
FD45-1004-06-06	TK3-21-303
FD45-1004-08-10	TK4-26-303
FD45-1004-12-12	TK6-31-303
FD45-1004-16-16	TK8-36-303
FD45-1005-02-02	TH1-11-303
FD45-1005-04-04	TH2-16-303
FD45-1005-06-06	TH3-21-303
FD45-1005-08-10	TH4-26-303
FD45-1005-12-12	TH6-31-303
FD45-1005-16-16	TH8-36-303
FD45-1086-02-02	TK1-11-002
FD45-1086-04-04	TK2-16-002
FD45-1086-06-06	TK3-21-002
FD45-1086-08-10	TK4-26-002
FD45-1086-12-12	TK6-31-002
FD45-1086-16-16	TK8-36-002
FD45-1101-02-02	TH1-11-002
FD45-1101-04-04	TH2-16-002
FD45-1101-06-06	TH3-21-002
FD45-1101-08-10	TH4-26-002
FD45-1101-12-12	TH6-31-002
FD45-1101-16-16	TH8-36-002
FD49-1001-06-06	EC3-21
FD49-1001-08-06	EC3-26
FD49-1002-06-06	EP3-21
FD49-1002-08-06	EP3-26

GATES	TOMCO
75040404	A181
75040404	M181
75040606	T430
75040808	T530
75050606	T420
75120404	A184
75120808	T520
75240404	1804
75240606	T42
75240808	T54
75320404	1805
75320606	T43
75320808	T55
7252-8800	FP3-21
7252-8801	FP3-26
7252-8852	51P-12
7252-8853	51P-16

GATES	TOMCO
7252-8854	51P-20
7252-8858	51W-12
7252-8859	51W-16
7252-8860	51W-20
7252-8864	51DP-12
7252-8865	51DP-16
7252-8866	51DP-20
7252-8870	51DC-12
7252-8871	51DC-16
7252-8872	51DC-20
7252-8901	TK2-16
7252-8902	TK3-21
7252-8903	TK4-26
7252-8904	TK6-31
7252-8905	TK8-36
7252-8906	TH2D
7252-8907	TH3D

GATES	TOMCO
7252-8908	TH4D
7252-8909	TH6D
7252-8910	TH8D
7252-8911	TH2-16
7252-8912	TH3-21
7252-8913	TH4-26
7252-8914	TH6-31
7252-8915	TH8-36
7252-8918	TK4D
7252-8919	TK6D
7252-8920	TK8D
7252-8980	5602DP
7252-8981	5603DP
7252-8982	5604DP
7252-8983	5606DP
7252-8984	5608DP
7252-8985	5602DC

GATES	TOMCO
7252-8986	5603DC
7252-8987	5604DC
7252-8988	5606DC
7252-8989	5608DC
7252-8990	PA5602-16
7252-8991	PA5603-21
7252-8992	PA5604-26
7252-8993	PA5606-31
7252-8994	PA5608-36
7252-8995	CA5602-16
7252-8996	CA5603-21
7252-8997	CA5604-26
7252-8998	CA5606-31
7252-8999	CA5608-36
G941110404	P2-16

TABLA DE INTERCAMBIOS CONEXIONES TOMCO



TAMTO	TOMCO
201	A184
202	A181
203	1805
204	1804
205	1850
206	T440

TAMTO	TOMCO
206	T520
207	T450
207	T530
208	T55
209	T54
210	T60

TAMTO	TOMCO
211	PT420
212	PT430
213	1805B
213	T43
214	1806
214	T42

TAMTO	TOMCO
215	2160
215	T48
216	A189
230	UC2-16
231	UC2-15

AREVAT	TOMCO
12001-112	T530
12001-134	T550
12001-138	T510
12001-212	T520
12001-234	T540
12001-238	T500
12001-312	T580
12001-334	T590
12001-338	T570
1201-12	T54
1201-14	T50
1201-34	T56
1201-38	T52


AREVAT	TOMCO
1202-12	T55
1202-38	T53
1203-12	T60
1203-34	T61
1203-38	T59
14001-114	A181
14001-118	A180
14001-138	A182
14001-214	A184
14001-218	A183
14001-238	A185
14001-314	A189
14001-338	A190

AREVAT	TOMCO
1401-14	1804
1401-18	1802
1401-38	1806
1402-14	1805
1402-18	1803
1402-38	1807
1403-14	1850
1403-38	1860
38001-112	PT450
38001-114	PT410
38001-138	PT430
38001-212	PT440
38001-214	PT400


AREVAT	TOMCO
38001-238	PT420
38001-312	PT490
38001-314	PT460
38001-338	PT480P
3801-12	T44
3801-14	T40
3801-38	T42
3802-12	T45
3802-14	T41
3802-38	T43
3803-12	T49
3803-14	T46
3803-38	T48P

Plantillas a Tamaño Coples y Niples Neumáticos

BR-Series




CL-Series



L-Series




CJ-Series




NK-Series


A-Series




M-Series








J-Series



DF-Series





MAURCA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Página Web : www.maurca.com.mx
Correo electrónico : ventas@maurca.com.mx

OFICINAS Y ALMACEN CENTRAL

Poniente 150 No. 973
Industrial Vallejo, Azcapotzalco
C.P. 02300
México, D. F.

CONMUTADOR Y FAX : 55 87 87 60 (CON 6 LINEAS)

55 67 51 43

55 87 00 68

55 67 21 22

55 67 78 91

55 67 25 86